

ANTRIEB



SAVE THE DATE

Donnerstag 12. Dezember 2024
Precision Farming Tag

Samstag 14. Dezember 2024
Schäffer Tag in Unterdietfurt

ZAHLREICHE AKTIONEN
Abverkaufspreise und
Sonderkonditionen

NEWS & INFOS
Die Neuheiten
unserer Lieferanten

EINFACH | GUT | GÜNSTIG
AllyNav Lenkysteme
Programmerweiterung

WOHLMANNSTETTER

Smart Farming Solutions

Entdecken Sie Landwirtschaft 4.0



SDF Smart Farming Solutions unterstützt Ihre Arbeit mit zahlreichen digitalen Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen, schneller und genauer zu arbeiten und so Ihre Arbeit rentabler zu gestalten.

Mit SDF Smart Farming Solutions wählen Sie die Produkte aus, die Ihre Bedürfnisse am besten erfüllen, ohne die Kontrolle über Ihre Entscheidungen und Daten zu verlieren.

- SDF Guidance - Das Lenksystem für Ihren Traktor
 - SR20 RTK-Empfänger
 - Path Planner: Spurplanungstool
 - AutoTurn: Automatisches Wenden am Vorgewende
- SDF Data Management - Das Paket für die Präzisionslandwirtschaft
 - CTM Modul mit 5 Jahren Konnektivität ab Werk
 - Agrirouter: Drahtlose Datenübertragung
- ISOBUS - Optimale Kommunikation zwischen Traktor und Anbaugerät
 - 255 Teilbreiten Section Controll und variable Ausbringmengensteuerung* kostenlos ab Werk
 - XTEND: Monitorerweiterung über handelsübliches Tablet
 - TIM: Anbaugerät steuert Traktor

Hier mehr erfahren



**DEUTZ
FAHR**

Auf ein Wort



Liebe Leser,

wie jedes Jahr zu dieser Zeit freue ich mich, dass wir Ihnen unser Kundenmagazin „Antrieb“ zusenden können. Im Gegensatz zu vielen Texten in dieser Ausgabe, ist mein Vorwort nicht von einer künstlichen Intelligenz verfasst – nicht weil der literarische Anspruch damit nicht gewährt werden könnte, sondern viel mehr, weil es mir ein Anliegen ist, diese wenigen Zeilen selbst zu verfassen.

Eben wie in dieser Zeitschrift ist KI auch in der Landwirtschaft ein mittlerweile fester Bestandteil und kann, beziehungsweise wird viele gewohnte Prozesse verändern. Ob wir die Technik für uns nutzen und sie uns als Arbeitserleichterung dient, oder wir uns, vielleicht aus Angst gegenüber der Veränderung, vor ihr verschließen, das bleibt in erster Linie jedem selbst überlassen.

Unser Hauptlieferant DEUTZ-FAHR hat mit dem SMART VINEYARD TRACTOR die Offenheit gegenüber und den Willen zu Innovationen klar gemacht und auf der EIMA einen vollautonomen Traktor vorgestellt. Auch unser Produktportfolio hat sich mit der Integration von Allynav, einem Pionier auf dem Feld des autonomen Arbeitens im asiatischen Raum, hin zu einer digitaleren werdenden Zukunft verschoben.

Neben diesen und weiteren Produktneuheiten wollen wir Ihnen dieses Jahr auch verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, mit denen wir Ihre Bestandsmaschinen aufwerten und fit für die nächsten Jahre machen können, denn auch das sehen wir als einen Teil von nachhaltigem Arbeiten. Um beim Thema Nachhaltigkeit zu bleiben: wir investieren kräftig in die Aus- und Fortbildung unsere Mitarbeiter und konnten unser Team abermals verstärken, um Ihnen weiterhin den bestmöglichen Service bieten zu können.

Zusammengefasst hat sich wieder einmal viel getan in unserem Haus und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, bleiben wir gespannt und freuen uns auf die nächsten Schritte!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten eine besinnliche Weihnachtszeit, viel Spaß beim Lesen und den Mut sich noch vielen Herausforderungen zu stellen!

Tobias & Ernst Wohlmannstetter

VERANSTALTUNGEN

Wir freuen uns auf Ihren Besuch



ALLYNAV und DEUTZ-FAHR PRECISION FARMING TAG

Donnerstag, 12. Dezember 2024 von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr
„Innovative Landwirtschaft erleben: Precision Farming Tag mit Allynav und Deutz-Fahr – Beratung und Testmöglichkeit inklusive!“



SCHÄFFER-TEST-TAG

Samstag, 14. Dezember 2024 von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Testen Sie die aktuellen Schaeffer Lader bei uns in Unterdietfurt. Gern stellen wir Ihnen die Hof- und Teleradlader von Schaeffer persönlich vor.



VORANKÜNDIGUNG

GROBE FRÜHJAHRSAUSSTELLUNG am 08. und 09. März 2025

Unsere beliebte Frühjahrsausstellung ist zurück!
Großes Ausstellungsprogramm für die ganze Familie, Bewirtung durch die FF Unterdietfurt und viele Attraktionen und Aktionen.



Hoflader 2028 SLT

Einsatzgewicht	1.800 kg
Leistung	18,5 kW 25 PS
Hubkraft	1.500 kg
Kipplast	bis 1.187 kg
Hubhöhe	2,80 m
Bauhöhe	1,90 m !!!



Hoflader 2028-2

Einsatzgewicht	1.760 kg
Leistung	18,5 kW 25 PS
Hubkraft	1.500 kg
Kipplast	bis 976 kg
Hubhöhe	2,80 3,06 m
Bauhöhe	2,10 m

AKTIONSPREIS
 ab 25.999 € zzgl. MwSt.



Hoflader 2630

Einsatzgewicht	bis 2.300 kg
Leistung	18,5 kW 25 PS
Hubkraft	1.700 kg
Kipplast	bis 1.381 kg
Hubhöhe	2,88 3,11 m
Bauhöhe	2,19 m



Hoflader 2630

Einsatzgewicht	2.300 kg
Leistung	18,5 kW 25 PS
Hubkraft	1.700 kg
Kipplast	bis 1.381 kg
Hubhöhe	3,11 m
Bauhöhe	2,14 m



Hoflader 3630

Einsatzgewicht	2.300 kg
Leistung	18,5 kW 25 PS
Hubkraft	1.700 kg
Kipplast	bis 1.818 kg
Hubhöhe	3,11 m
Bauhöhe	2,32 m



Hoflader 3650

Einsatzgewicht	2.850 kg
Leistung	37 kW 50 PS
Hubkraft	2.000 kg
Kipplast	bis 1.845 kg
Hubhöhe	3,20 m
Bauhöhe	2,15 m



Hoflader 3650

Einsatzgewicht	2.700 kg
Leistung	37 kW 50 PS
Hubkraft	2.000 kg
Kipplast	bis 1.845 kg
Hubhöhe	2,95 3,20 m
Bauhöhe	2,23 m

Vorfühmaschine



Hoflader 4670

Einsatzgewicht	3.300 kg
Leistung	48,6 kW 66 PS
Hubkraft	2.300 kg
Kipplast	bis 2.301 kg
Hubhöhe	3,25 m
Bauhöhe	2,27 m

Vorfühmaschine



Telelader 5680T

Einsatzgewicht	bis 4.840 kg
Leistung	55 kW 75 PS
Hubkraft	2.400 kg
Kipplast	bis 2.660 kg
Hubhöhe	4,74 m
Bauhöhe	2,41 m



Telelader 6680T

Einsatzgewicht	bis 6.300 kg
Leistung	55 kW 75 PS
Hubkraft	3.100 kg
Kipplast	bis 3.820 kg
Hubhöhe	4,95 m
Bauhöhe	2,63 m

Vorfühmaschine



SCHÄFFER TEST-TAG

am Samstag, 14. Dezember 2024 von 09:00 bis 17:00 Uhr

Schäffer 8620 T-3 und 9640 T

Neue Teleradlader von Schäffer

Schäffer stellt mit dem 8620 T-3 und 9640 T-3 die nächste Generation Teleradlader vor. Die neue Komfortkabine PLUS bietet nun deutlich mehr Fahrkomfort und einen erweiterten Funktionsumfang. Eine Reihe neuer Assistenzsysteme machen die Arbeit ab sofort noch effizienter. Gleichzeitig erhöht sich die Arbeitssicherheit dank überwachter Ladevorgänge und einem optimierten Rundumblick.

Die Kabine der beiden Teleradlader wurde neu konzipiert. Sie ist deutlich geräumiger als ihre Vorgänger, bedingt durch eine Erhöhung des Raumvolumens um 8 Prozent. Herzstück der neuen Kabine ist ein 10-Zoll-Touchdisplay, das die Bedienung der Lader so benutzerfreundlich wie nie zuvor macht. Ein zusätzliches Soft-Touch-Bedienfeld mit großen Tasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die gängigsten Funktionen. Die Lenksäule ist per Fußpedal in Höhe und Neigung verstellbar. Alle Pedale sind hängend angebracht – ein deutlicher Vorteil bei der

Steuerung des Laders und der Reinigung des Kabinensbodens. Ein beleuchteter Aufstieg, eine größere Türöffnung und zusätzliche Handgriffe erleichtern den Einstieg.

Die Beleuchtung der Maschinen wurde ebenfalls verbessert. Sowohl die Arbeits- als auch die Fahrscheinwerfer sind ausschließlich mit energiesparenden LED-Leuchten ausgestattet, die für eine bessere Ausleuchtung sorgen. Zusätzlich sind die Rückspiegel geteilt, was die Sicht im Nahbereich verbessert und die Sicherheit weiter erhöht. Zum besseren Rundumblick tragen ebenso das größere Sichtfenster im Dach und die nach hinten flach abfallende Motorhaube bei.

Für maximale Effizienz bei den unterschiedlichen Ladetätigkeiten wurden verschiedene Benutzerprofile für die Arbeitshydraulik vordefiniert. Der „Fast-Modus“ eignet sich zum Beispiel für schnelle Ladevorgänge von Strohballen oder Schüttgütern, während der „Slow-Modus“ ideal geeignet ist für präzise Arbeiten wie das Versetzen von Paletten. Die Funktionen lassen sich intuitiv über das Touchdisplay auswählen. Hierüber werden ebenso die neuen optionalen Assistenzsysteme ausgewählt. Dazu gehören zum Beispiel eine Ölmengenregulie-



Schäffer

rung für die Zusatzhydraulik und eine Komfortbedienung für den Teleskoparm mit automatischer Rüttelfunktion, Werkzeugpositionierung und Werkzeugentleerung. Auch das Bild der optionalen Rückfahr- und Frontkamera wird über das große Display ausgegeben.

Beide neuen Teleradlader haben ihre Hydraulikleistung dank einer leistungsstärkeren Load-Sensing-Anlage deutlich verbessert. Ansonsten bleiben die Leistungskennzahlen unverändert im Vergleich zu ihren Vorgängern. Der 102 oder 129 PS starke 8620 T-3 hebt Lasten von bis zu 4,2 Tonnen auf eine Höhe von 5,20 m. Die 2,77 m hohe Maschine besitzt – je nach Ausstattung – ein Einsatzgewicht zwischen 7 und 8 Tonnen. Der 9640 T-3 hat ein Einsatzgewicht zwischen 8,4 und 9,7 Tonnen und einen 143 PS starken Motor. Der Lader ist 2,83 m hoch, weist eine Hubkraft von 4,2 Tonnen auf und bringt es auf eine Hubhöhe von 5,40 m.



Der kompakte und emissionsfreie Hoflader 16e

Schäffer erweitert e-Lader Sortiment

Die Tiere fressen gemächlich, während vor ihnen ein Hoflader durch die Stallgasse fährt und für Nachschub sorgt, ohne Lärm und Abgase. Was mit einem konventionell betriebenen Hoflader kaum möglich ist, schafft der neue Elektro-Hoflader 16e mit Bravour: Mit einer Breite ab 0,89 m und einer Höhe von 1,99 m ist er sehr kompakt. So können selbst niedrige und schmale Türen oder Tore in Ställen problemlos durchfahren und Boxen befahren werden.

Eine Vielzahl von Aufgaben kann mit dem Hoflader erledigt werden. Egal, ob es an den Futtertransport, das Ausmisten oder die Pflegearbeiten rund um den Hof geht, die kompakten Abmessungen und das breite Anbaugeräteprogramm von Schäffer bieten eine hohe Flexibilität. Durch das geringe Einsatzgewicht von nur 1.345 kg arbeitet der Lader besonders

bodenschonend im Außenbereich und auch im Stall ergeben sich Vorteile für den Einsatz auf Beton-Spaltenböden. Die Hubhöhe am Werkzeughubpunkt beträgt 2,23 m, die Hydraulikleistung 28 l/min. Auch bei der Hubkraft von 810 kg besteht kein Unterschied zwischen der E-Variante und dem konventionellen Modell.

Ein 9,6 kW starker Elektromotor ist für den hydrostatisch-automotiven Fahrantrieb und die Arbeitshydraulik zuständig. Er wird durch eine 48 V Lithium-Ionen-Batterie gespeist. Mit einer Kapazität von 12,2 kWh sind Einsatzzeiten von bis zu zweieinhalb Stunden möglich für mittelschwere Ladetätigkeiten, bei denen keine hydraulischen Anbauwerkzeuge zum Einsatz kommen.

Die Aufladung ist an handelsüblichen Wallboxen mit Typ 2-Stecker oder am



regulären Haushaltsstrom möglich. Bei beiden Varianten dauert die Ladung auf 80 Prozent der Kapazität rund zweieinhalb Stunden. Somit bietet der 16e eine gute Möglichkeit, den mit einer Photovoltaik- oder Biogasanlage selbst erzeugten Strom wirtschaftlich zu nutzen.



mehr Infos



Kverneland Optima GEOFORCE - automatische Druckregulierung für optimale Tiefenführung



Eine gleichmäßige Keimung, ein optimaler Feldaufgang und eine homogene Pflanzenentwicklung erhöhen die Effizienz von Düngung, Beikrautregulierung und Ernte. Zudem führen sie zu einer

höheren Ertragsqualität und -menge. Mit dem neuen KVERNELAND GEOFORCE-System wird jede einzelne Optima-Säreihe automatisch mit Druck versorgt und passt sich so den wechselnden Bodenbedingungen oder Fahrgeschwindigkeiten während der Fahrt an. Studien* mit Feldversuchen unter verschiedensten Bedingungen zeigen, dass ein gleichmäßiger Saathorizont einen wesentlichen Einfluss hat und für höhere Erträge sorgt. Besonders kleinere Saatgüter wie Raps, die eine geringere Saattiefe benötigen, profitieren von der Ablagemöglichkeit GEOFORCE. Ein doppelwirkender Hydraulikzylinder im Parallelo-

gramm regelt die Reihenballastierung, um die Säreihe auf eine gleichmäßige Tiefe zu führen. Vorteile, Komfort und Kosteneinsparungen Kverneland GEOFORCE reduziert den Kraftstoffverbrauch durch die Reduzierung von Bulldozereffekten und ermöglicht einen reibungslosen Ablauf bei höheren Arbeitsgeschwindigkeiten. Außerdem werden die Wartungszyklen und die Lebensdauer der Schare und Verschleißteile durch die angepasste Druckregulierung während der Fahrt verlängert.

Kverneland Saterra - neue Generation an Aufbau-Sämaschinen



Mit der Einführung der neuen Kreiseleggen-Sämaschine Saterra bietet Kverneland eine kostengünstige Lösung für Landwirte, die eine unkomplizierte Sämaschinen-Kombination suchen. Die neue Kverneland Saterra ermöglicht die Saattbettvorbereitung, Rückverfestigung und

präzise Saatgutablage in nur einem Arbeitsgang und trägt dazu bei, den Zeitdruck im Herbst und Frühjahr zu reduzieren. Die Kverneland Saterra ist in Arbeitsbreiten von 3 m und 4 m erhältlich. Sie wird Kvernelands Angebot an Kreiseleggen-Sämaschinen erweitern und die bekannten DA- und S-Drillmaschinen ersetzen.

„Die Saterra ist mit den bekannten CX-II-Scharen für eine präzise Saatgutablage ausgestattet. Durch die spezielle Form der Scheiben und einem Scharndruck von bis zu 50 kg sorgen die CX-II-Schare für eine optimale Bodeneindringung bei gleichmäßiger Sätiefe und geringer Bodenbelastung“, erklärt Alexander

Nolte, Produktmanager Sätechnik. „Als kostengünstige Alternative ist das CX-II-Schar jetzt auch ohne Andruckrolle erhältlich. Das speziell gewölbte Scheibendesign sorgt für ausreichende Tragfähigkeit bei leichten Bedingungen und reduziert so das Gewicht.“



Kverneland Satio Neue Generation der pneumatischen Drillmaschine



Die Kverneland Satio ist eine kompakte und leichte 3-Punkt-Solo-Sämaschine für kleinere Traktoren. Die Aussaat kann unabhängig von der Saattbettvorbereitung mit höherer Geschwindigkeit durchgeführt werden. Sie vergrößert das Zeitfenster für die Aussaat, auch bei schwierigen Witterungsbedingungen. Bodenverdichtung oder Fahrspuren des Traktors wer-

den auf ein Minimum reduziert, ebenso der Kraftstoffverbrauch.

Die Kverneland Satio ist als starre Version in 3,00 m und 4,00 m Breite und in einer hydraulisch klappbaren Version in 5,00 m und 6,00 m Arbeitsbreite verfügbar.

Die starren Modelle sind mit einem Behältervolumen von 750 l oder 1.000 l und der mechanisch angetriebenen Kverneland Dosiereinheit ausgestattet.

Der Saatguttank der klappbaren Modelle der Satio F bietet ein großes Fassungsvermögen von 1.700 l. Die Satio F ist mit der bekannte elektrische ELDOS-Dosierung ausgestattet und ist auf Wunsch auch als ISOBUS-Version verfügbar.

Serienmäßig ist die SATIo mit CX-II Scharen ausgestattet, die für einen optimalen Bodeneinzug, weniger Bodenbewegung

und für bedienerfreundlichere Einstellungen wie der zentralen Tiefeneinstellung sorgen. kostengünstige Alternative, z.B. für nasse und klebrige Böden, ist das CX-II Schar jetzt auch ohne Andruckrolle erhältlich. Die spezielle Kurvenform sorgt für eine ausreichende Tragfähigkeit bei leichten Verhältnissen und spart Gewicht.





Schlagkräftige Maissätechnik im Einsatz, das war unser Motor bei unseren Vorführereinsätzen in der Maisbausaison 2024. Gleich zwei leistungsfähige Gespanne schickten wir auf Hektarjagd.

Ein Deutz-Fahr 6230 Agrottron TTV mit einer 8-reihigen Kverneland Einzelkornsämaschine Optima F und einem F-Drill Fronttank bildeten dabei das erste Gespann. Ausgestattet mit der innovativen High-Speed Säreihe Optima SX steht die Optima F für höchste Leistungsfähigkeit, der F-Drill Fronttank mit 1600 ltr. Düngertank sorgt für lange Einsatzzeiten und höchste Schlagkraft.

Das zweite Gespann bestand aus dem neuen 6180 Agrottron TTV mit einer 6-reihigen Kverneland Optima V Einzelkornsämaschine. Durch den schnellen

Wechsel der Reihenweite von 45 bis 80 cm bietet die Optima V eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Bedingungen und Kulturen und damit maximale Flexibilität und geringe Standzeiten.

Auch im Bereich Precision Farming wurden alle Register gezogen. Selbstverständlich waren beide Deutz-Fahr Traktoren mit einer RTK Spurführung für höchste Genauigkeit ausgestattet. Die Bedienung der Sämaschinen erfolgte per ISOBUS über den iMontior³ von Deutz-Fahr. Bedient wurden die meisten Funktionen komfortabel per AUX-N Belegung an der traktoreigenen Max-Com-Armlehne. Da bei dem Gespann mit dem F-Drill Fronttank gleich zwei ISOBUS-Geräte verbunden waren, wurde für eine bessere Übersicht der iMontior³ per

XTend auf ein handelsübliches iPad erweitert. Mit der Funktion XTend kann der Arbeitsbildschirm des iMonitors auf jedes Android oder Apple Tablet erweitert werden. Dadurch ist kein weiteres ISOBUS-Terminal notwendig. Ein weiterer Vorteil von Xtend ist die kabellose Verbindung per WLAN, dadurch kann man Maschinenfunktionen direkt am Gerät testen.

Für maximalen Komfort und höchste Ablagegenauigkeit am Vorgewende verfügen beide Sämaschinen über Section Control (automatische Teilbreitenschaltung), so erfolgte die Saatgut- und Düngerablage zentimetergenau. Die Funktion Section Control ist bei Deutz-Fahr Traktoren mit iMonitor übrigens serienmäßig an Bord.

UNSERE KVERNELAND VORFÜR MASCHINEN ZUM ABVERKAUF



Fronttank Kverneland f-drill compact

- ISOBUS
- ELDOS elektr. angetriebenes Dosiergerät
- 1600 ltr. Tank
- hydr. Gebläse
- LED Beleuchtung, Warntafeln



Einzelkornsämaschine Kverneland Optima F

- ISOBUS - e-drive II
- 8-Reihig - 75 cm
- SX HighSpeed Säreihe
- Doppelscheibenschar gezackt
- Saatbehälter 8 x 60 ltr.



Einzelkornsämaschine Kverneland Optima V

- ISOBUS - e-drive II
- 6-Reihig - 45 bis 80 cm
- HD II Säreihe
- Gummi V-Druckrollen 25 mm
- Saatbehälter 6 x 60 ltr.
- Düngertank: 1.000 ltr.

Jetzt bis zu 30 % Investitionsförderung auf Einzelkornsätechnik!



VICON Frühbezug

Jetzt kaufen und in bestes Futter investieren!

Scheibenmäher



Extra 124

AB: 2,40 m
3 Klingen pro Mähscheibe
6 Mähscheiben

Sonderpreis: **8.100 €**

Scheibenmäher



Extra 228

AB: 2,82 m
3 Klingen pro Mähscheibe
8 Mähscheiben

Sonderpreis: **9.750 €**

Höchste Schlagkraft - perfekte Wirtschaftlichkeit Extra Butterfly Scheibenmäher



Extra 390

AB: 8,50 / 8,70 m
8 Mähscheiben
1.360 kg Gewicht

Sonderpreis

jeweils mit elektr. Einzelaushebung, Hochschnittkufen, integrierte vertikale Abstellereinrichtung

Extra 395

AB: 9,30 / 9,50 m
10 Mähscheiben
1.500 kg Gewicht

Sonderpreis

Scheibenmäher



Extra 332

AB: 3,18 m,
Klingenschnellwechsel

Sonderpreis: **13.200 €**

Frontscheibenmäher



Extra 332 XF FlexiSwat

AB: 3,18 m, KSW, **aktive Schwadzusammenführung**

Sonderpreis: **15.350 €**



VICON EXTRA MÄHBALKEN

Komplett geschweißter Mähbalken | gerade Anzahl an Mähscheiben
3 Klingen pro Scheibe für höhere Mähgeschwindigkeit und längere Standzeit
Hohes Ölvolumen im Mähbalken garantiert eine gute Arbeitstemperatur



www.yokohama-atg.com

AGRI STAR II

INNOVATIVE TECHNOLOGIE. BEWÄHRTE LEISTUNG.



**EINFÜHRUNG
65 SERIE**

70 SERIE

80/85 SERIE

90/95 SERIE



*Bedingungen gelten



Scan me

**35
JAHRE**

ERFAHRUNG MIT RADIALSYSTEMEN

Jetzt kaufen und in bestes Futter investieren!

Kreiselschwader



Andex 353
 AB: 3,50 m,
 10 Zinkenarme
 CompactLine Getriebe
 Sonderpreis: **5.490 €**

Kreiselschwader



Andex 394
 AB: 3,90 m, 11 Zinkenarme,
 CompactLine Getriebe,
 Tandem
 Sonderpreis: **6.700 €**

Kreiselschwader



Andex 424
 AB: 4,20 m, 12 Zinkenarme,
 ProLine Getriebe,
 Tandem
 Sonderpreis: **9.380 €**

Kreiselschwader



Andex 464
 AB: 4,60 m, 13 Zinkenarme,
 ProLine Getriebe,
 Tandem,
 Sonderpreis: **10.800 €**

Zweikreisel-Seitenschwader



Andex 705 Evo
 AB: 6,65 m,
 Einzelaushub,
 Sonderpreis

Vierkreisel-Mittelschwader



Andex 1304 Pro EH
 AB: bis 12,5 m, ISOBUS,
 Einzelaushubung
 elektr. Höhenverstellung
 Bereifung: 710/45-22.5

**Zweikreisel-Seitenschwader
 FLEXIBLER IST KEINER**



Andex 715T Vario
 Arbeitsbreite Einzelschwad: 6,60 m - Nachtschwad 7,10 m
 Einzigartige **SideShift Funktion**, der vordere Kreisel kann
 seitlich geschwenkt werden, z.B. zur Feldrandräumung
TerraLink Plus für perfekte Boden Anpassung
QuickLift schnelles Ausheben am Vorgewende
 Sonderpreis

Kreiselheuer



Fanex 1124
 AB: 11,20 m, Proline,
 Vorgewendeseit, hydr.
 Grenzstreuset
 Sonderpreis

Kreiselheuer mit Fahrwerk



Fanex 1124 C
 AB: 11,20 m, Proline,
 Doppeltastrad,
 Vorgewendeseit
 Sonderpreis

Kreiselheuer



Fanex 604
 AB: 6,05 m, 6-Kreisel
 Sonderpreis: **11.350 €**

Kreiselheuer



Fanex 804 Proline
 AB: 8,05 m, 8-Kreisel,
 Sonderpreis: **14.300 €**

Kreiselheuer



Fanex 684
 AB: 6,80 m, 6-Kreisel
 Proline-Ausführung
 Sonderpreis: **12.850 €**

Kreiselheuer



Fanex 904
 AB: 9,00 m, 8 Kreisel
 Proline-Ausführung
 Sonderpreis: **17.390 €**

ISOBUS Wiegestreuer



RO-M 1800 Geospread
 1800 ltr. Trimflow, ISOBUS,
 Teilbreitenschaltung,
 Abdeckplane,
 Sonderpreis

Erstklassige Futterqualität!

Mit Mähwerken, Zettwendern, Schwadern, Bandschwader, Rundballenpressen, Press-Wickelkombinationen und Düngerstreuen verfügt Vicon über eine herausragende Kompetenzen im Bereich der Futterernte. Ihre Tiere werden es Ihnen danken!

- attraktive Rabatte
- günstige Finanzierung
- 2 Jahre Garantie
- kurzfristig verfügbare Maschinen

Passende Maschine nicht dabei?
 Bis 31.12. läuft der **VICON Frühbezug**.
 Sprechen Sie mit uns!

Alle Sonderpreise inkl. 19 % MwSt. gültig bis 31.12.2024 - Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten

Seit Januar 2024 sind wir Importeur von AllynNav und bieten deren innovative Produkte in ganz Bayern und Teilen von Österreich an. Besonders hervorheben möchten wir das AllynNav AF305, ein hochmodernes automatisches Lenksystem, das speziell für die Präzisionslandwirtschaft entwickelt wurde.

Das AllynNav AF305 bietet eine beeindruckende RTK-Genauigkeit von +/- 2,5 cm, was eine äußerst präzise Steuerung ermöglicht. Zusätzlich sorgt der integrierte Gyrosensor in der Antenne für einen effektiven Hangausgleich, sodass auch auf unebenem Gelände eine gleichbleibende Genauigkeit gewährleistet ist.

Ein weiteres Highlight ist der schlankste Lenkradmotor auf dem Markt, der eine optimale Erreichbarkeit der Lenkstockhebel ermöglicht. Der schnelle T101Pro Bildschirm mit Android 12 sorgt zudem für eine reibungslose und intuitive Bedienung.

Seit Beginn unserer Partnerschaft haben wir bereits zahlreiche Systeme auf die unterschiedlichsten Traktoren aufgebaut und dabei durchweg positive Rückmeldungen erhalten. Unsere Kunden profitieren von der präzisen Steuerung, durch weniger Überlappung wird bares Geld gespart. Außerdem kann wesentlich entspannter gearbeitet werden.

Nach der erfolgreichen Einführung des RTK-Lenksystems AF305, erweitern wir nun unser Programm um weitere Produkte. So zum Beispiel mit dem AF305 Steering Ready eine RTK Spurführung für Traktoren die bereits vom Werk mit einer Spurführungsvorbereitung ausgestattet sind oder das neue AF201 eine hydraulische Nachrüstung bei der das serienmäßige Lenkrad auf der Maschine verbleibt. Des Weiteren bieten wir nun mit dem VS100 eine Nachrüstung für automatische Teilbreitenschaltung bei Spritzen an.

AllynNav AF305 SteerReady



Ihr Traktor ist bereits am Werk für eine automatische Spurführung ausgestattet, doch Ihnen war RTK bis jetzt zu teuer? Dann haben wir die Lösung. Das neue **AllynNav AF305 SteerReady** - es bietet den gleich Funktionsumfang wie das AF305 kann aber durch eine Schnittstelle auf den Lenkradmotor verzichten, das original verbaute Lenkrad bleibt erhalten.

AF201 hydraulisches Lenksystem



Ihr Traktor hat noch keine Spurführungsvorbereitung ab Werk? Sie möchten aber Ihr original Lenkrad behalten. Dann haben wir jetzt mit dem **AllynNav AF201** die perfekte Lösung. Durch ein separates hydraulisches Lenkventil kann auf einen Lenkradmotor verzichtet werden.

VS100 - Spritzenkontrollsystem



Mit dem AllynNav VS100 können Sie Ihre bestehende Feldspritze auf den neuesten Smart Farming Stand bringen. Die Anpassung der Ausbringmenge an die gefahrene Geschwindigkeit und die automatische Teilbreitenschaltung Section Control können mit dem VS100 einfach bei jeder Spritze Nachgerüstet werden.

Das System kann dann entweder als reine Spuranzeige oder alternativ als komplettes RTK-Lenksystem verwendet werden.

Fragen Sie einfach an, gern bieten wir Ihnen eine komplette Aufrüstung mit dem VS100 System passend für ihre Spritze an.

AllynNav erhält AEF Zertifikat

ISOBUS Nachrüstung ab sofort möglich



Die Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) ist eine internationale Organisation, die die Entwicklung und Implementierung von Elektronikstandards in der Landwirtschaft, wie ISOBUS, fördert und unterstützt. Außerdem Testet die AEF neue ISOBUS Geräte und bestätigt das Einhalten von Standards.

AllynNav wurde nun erfolgreich für verschiedene ISOBUS Funktionen zertifiziert. Neben der richtigen Darstellung (UT) wurden auch Funktionen wie die automatische Teilbreitenschaltung (TC-SC) und Teilflächenspezifisches Arbeiten (TC-GEO) erfolgreich geprüft.

AF100 - manuelle Spurführung



Unser Einstiegsmodell, das AllynNav AF100 eignet sich für Arbeiten wie Düngerstreuen, Spritzen oder Gülleausbringung.

Ausgestattet mit dem T101Pro Display kann das System später auch auf eine automatische Spurführung hochgerüstet werden.



ALLYNAV AF 305 RTK LENKSYSTEM

4.690 €
zzgl. MwSt. (ohne Montage)

IHR KOMPLETTPAKET:

- ▶ U-TURN
- ▶ RÜCKFAHRKAMERA
- ▶ BLUETOOTH LENKRAD-FERNBEDIENUNG

Aktion nur gültig bis 31.12.2024. Lieferung bis spätestens 15. Februar 2025.



mehr Infos

KOMPONENTEN

Precison Farming Tag am 12. Dezember in Unterdieffurt



EMS Lenkradmotor

- » Extrem flaches Design, beste Erreichbarkeit von Blinker und Powershuttle
- » Bluetooth Multifunktions-Lenkradcover
- » Äußerst Robust (Ip67), serienmäßig mit Lenkfix



GNSS RTK Empfänger R70

- » Hochleistungsgyroskop, optimale Lenkung auch am Hang
- » StarFill Signalüberbrückung von 10 Minuten, ermöglicht das Arbeiten mit RTK auch in Mobilfunklöchern
- » Empfang aller gängigen Satellitensystem (Galileo, GPS, GLONASS, Beidou)



Tablet T101 Pro


- » 10,1" HD Bildschirm mit 8-Core-Prozessor und äußerst reaktivem Touchscreen
- » Betriebssystem ANDROID 12 für höchste Performance
- » physische Taste für besten Bedienkomfort



Gyro-Lenk winkelsensor

- » 6-Achsen Gyroskop für höchste Lenkgenauigkeit, durch Abgleich der beiden Gyroskope (Empfänger/Lenk Winkel) ermittelt die Software die Position des Traktors
- » Einfachste Montage an der Vorderachse, Lieferung mit Montageplatte

MONTAGEBEISPIELE



Neue Funktionen für den iMonitor³



Unsere Vorfürhschlepper 6180 TTV und 6230 TTV sind bereits mit der neuen ComforTip-Funktion im Einsatz.

Für noch mehr Komfort und ein perfektes Arbeitsergebnis ist es jetzt möglich im ComforTip^{Pro} am Vorgewende einen automatischen Auslöser einzustellen. Das heißt, der Traktor hebt zum Beispiel den Grubber am Vorgewende einfach automatisch aus und senkt ihn beim Einfahren automatisch ab.

Zusammen mit der AutoTurn-Funktion (automatisches Wenden am Vorgewende) ist somit ein nahezu autonomes Arbeiten möglich.

Erforderlich ist für die neue ComforTip-Funktion ein iMonitor³ mit aktueller Software und vorhandenen Feldgrenzen. Außerdem muss der Traktor über einen GPS-Empfänger verfügen. Somit kann das neue Vorgewendemanagement einfach bei bestehenden Deutz-Fahr Traktoren mit iMonitor³ nachgerüstet werden. Die Funktion AutoTurn können Sie bei Interesse 30 Tage kostenlos bei uns testen.



Nach Aktivierung des GPS-Hauptschalters im ComforTip-Menü, können Sie die entsprechenden automatischen Auslöser einstellen. Sie haben die Möglichkeit zwei getrennte Auslöser zu aktivieren, einmal für das Verlassen des Vorgewendes und einmal für die Einfahrt in das Vorgewende. Zur Feinabstimmung der Einstellung kann der Bediener einen bestimmten Abstand zur Vorgewendelinie einstellen. Durch drücken der „Lerntaste“ kann der Abstand auch automatisch bestimmt werden.

Einfach den Deutz-Fahr Traktor am passenden Abstand zur Vorgewendelinie positionieren, Lerntaste drücken schon ist der gewünschte Abstand gespeichert, einfacher geht es nicht!



Das gibt's nur bei Deutz-Fahr

Gleich zwei Modelle mit 4-Zylindern OHNE ADBLUE



Die Serie 5D wurde mit dem neuen Modelljahr 2024 mit dem **5075 D** nach unten erweitert. Der 5075 D kommt im Gegensatz zum 5095 und 5015 D jedoch ohne ADBLUE aus.

Deutz-Fahr bietet nun in der 75 PS Klasse zwei Traktoren mit 4-Zylinder Motor, die jedoch ohne ADBLUE Abgasnachbehandlung auskommen. Das erleichtert die Wartung und schont den Geldbeutel. Beide Traktor verfügen über einen FARMotion Motor mit 3,85 ltr. Hubraum und CommonRail System.



Die neue Serie 5 Keyline von 75 bis 106 PS verfügt mit dem **5075 Keyline**, ebenfalls über ein Modell mit 4-Zylinder Motor, 34 Zoll Heckbereifung, ohne ADBLUE Abgasnachbehandlung.

Die neue Serie 5 Keyline

Eröffnet neue Wege.

Mit der brandneuen Serie 5 Keyline bringt DEUTZ-FAHR vier Traktoren mit einer Leistung von 75 bis 106 PS auf den Markt, die mit ihren Attributen Kraft, Komfort, Zuverlässigkeit und Einfachheit punkten. Die Serie 5 Keyline ist perfekt für alle Landwirte, die sich Einfachheit, Funktionalität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen, ohne dabei auf Leistung und Komfort zu verzichten.

Mit oder ohne AdBlue, die Entscheidung liegt ganz beim Kunden! Alle Modelle der Serie 5 Keyline werden vom zuverlässigen und spritzigen Vierzylinder-FARMotion 45-Motor angetrieben. Während der 5095 und der 5105 Keyline mit einem Abgasnachbehandlungssystem mit SCR-Katalysator ausgestattet sind, erfüllt der 5075 Keyline die Vorgaben der Stufe V ohne AdBlue.

Das bewährte und leistungsstarke 5-Gang-Getriebe bietet 20+20 oder 40+40 Gänge und bietet jederzeit den richtigen Gang für die aktuelle Arbeit. Mit dem Powershuttle und der 2-stufigen Lastschaltung ist für maximalen Komfort und Produktivität gesorgt. Die Maschinen mit

hydraulischem Wendegertriebe sind dank Stop&Go und Sense Clutch, das fünf verschiedene Ansprechverhalten bietet, ideal für Arbeiten mit dem Frontlader geeignet. Das Getriebe beinhaltet auch die Comfort Clutch-Option, mit der der Fahrer den Gang wechseln kann, ohne das Kupplungspedal betätigen zu müssen. Bei den Modellen mit 2-Stufen-Lastschaltung wird die Endgeschwindigkeit von 40 km/h mit reduzierter Motordrehzahl.

Die Modelle der Serie 5 Keyline sind mit einer Hydraulikanlage ausgestattet, die sich ideal für die Anforderungen in diesem Leistungssegment eignet. Zwei oder drei doppelt wirkende Hecksteuerventile sind verfügbar. Zusätzlich zur Hauptpumpe ist eine separate Lenkumpumpe installiert, um stets müheloses Lenken zu gewährleisten. Die neuen 5 Keyline-Modelle sind auch mit der EasyLift-Funktion erhältlich, die es ermöglicht, den Heckkraftheber mit maximaler Hubkraft von 4.525 kg mit einem einfachen Knopfdruck zu heben und zu senken.

Die 4-Säulen-Kabine der Serie 5 Keyline ist der „Star“ der neuen Serie und bietet eine hervorragende 360-Grad-Sicht zu allen Seiten und eignet sich dank dem High Visibility-FOPS-Dach ideal für Arbeiten mit Frontlader. Für Mitfahrer ist ein großzügig dimensionierter und bequemer Beifahrersitz verbaut. Hochwertige Komfortmerkmale wie Klimaanlage, Radio und Kabinenfederung auf Hydro Silent-Blöcken sind bereits in der Basisausstattung enthalten und garantieren



*Ideal für Frontladerarbeiten, dank PowerShuttle, Stop&Go, FOPS-Freischtdach und groß dimensionierter Achsen.
Der neue 5 Keyline*



auch an langen Arbeitstagen Freude am Arbeiten. Alle 5 Keyline-Modelle sind mit dem echten Vierradbremssystem mit Scheibenbremsen im Ölbad ausgestattet, was für mehr Sicherheit beim Transport und auf dem Feld sorgt.

Hauptmerkmale 5 Keyline:

- Einfachheit, Funktionalität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- 4 Modelle zwischen 75 und 106 PS
- Vierzylinder-FARMotion 45-Motoren
- 40+40 PowerShuttle-Getriebe mit 2 Lastschaltstufen
- Heckkraftheber mit Easy Lift und bis zu 4.525 kg Hubkraft
- Frontlader Ready Kit ab Werk
- Geräumige 4-Säulen-Kabine mit High Visibility-FOPS-Dach
- Große Bereifungskombinationen



Alles da wo's sein soll! Die komfortable Komfort-Kabine mit übersichtlicher Seitenkonsole ist ein Highlight der neuen Serie 5 Keyline.

Die neue DEUTZ-FAHR Serie 4E mit PowerShuttle

Neues Getriebe noch mehr Komfort



DEUTZ-FAHR bietet die vielseitigen Plattform-Traktoren der Serie 4E nun auch mit einem PowerShuttle an. Diese Verbesserung macht die Baureihe 4E dank der Funktionen SenseClutch, ComfortClutch und Stop&Go noch komfortab-

ler, egal ob für Arbeiten rund um den Hof, auf dem Feld oder beim Straßentransport. Mit Leistungen von 66 PS/48,9 kW bis 102 PS/75 kW bieten die vier neuen Modelle beeindruckende, robuste Technik und hohen Komfort zu Einstiegspreisen.

Die neue Serie 4E mit PowerShuttle in Kurzform:

- 4 Modelle von 66 bis 102 PS, 2 Modelle ohne AdBlue
- 15+15 oder 30+30 Gängen mit 2-stufigem Powershift Hi-Lo
- 40 km/h bei nur 1800 U/min
- SenseClutch – Intensität des Fahrtrichtungswechsels einstellbar



- Stop&Go – Anhalten und Anfahren des Traktors nur mit dem Bremspedal
- ComfortClutch – Schalten ohne Betätigung des Kupplungspedals
- Elektrohydraulische Zapfwellenschaltung
- Bis zu 3 Zapfwellengeschwindigkeiten: 540 / 540ECO / 1000



KLEINER ALLESKÖNNER

3060

45 kW / 60 PS, 12V/12R, 30 km/h Eco, Plattform, a.W. mit FHD/FZW und Frontlader, a.W. mit Rasen- oder Kommunalbereifung



KLEINER ALLESKÖNNER

3060

45 kW / 60 PS, 12V/12R, 30 km/h Eco, Klima, a.W. mit FKH/FZW und Frontlader, a.W. mit Rasen- oder Kommunalbereifung



Kompakt und Stark

Agropius DF 70 Keyline

48 kW / 65 PS, 150V/15R Gang Getriebe 40 km/h, 2 Steuergeräte



ab 44.490 €

5080 D Keyline + Stoll Frontlader Solid 35-18P

55 kW / 75 PS, 30V/15R, 3. Steuergeräte 40 km/h Eco



ab 47.250 €

5080 D Keyline GS + Stoll Frontlader Solid 35-18P

55 kW / 75 PS, **2-Fach Lastschaltung, Powershuttle**, Klima, 40 km/h Eco, 3. Steuergeräte



4-Zylinder ohne ADBLUE

5075 Keyline

55 kW / 75 PS, 2-Fach Lastschaltung, Powershuttle, 40 km/h Eco, Frontlader-Anbau Klimaanlage, 3. Steuergeräte



GÜNSTIGER ALLROUNDER

5105 Keyline

78 kW / 106PS, 2-Fach Lastschaltung, Powershuttle, 40 km/h Eco, Frontlader-Anbau Klimaanlage, 3. Steuergeräte



4-Zylinder ohne ADBLUE

5075 D GS

55 kW / 75 PS, 3-Fach Lastschaltung, 40 km/h Eco, Frontlader-Anbau Klimaanlage, 3. Steuergeräte



SONDERAKTION MATTSCHWARZ

5095 D GS

69 kW / 95 PS, 3-Fach Lastschaltung, 40 km/h Eco, Frontlader-Anbau Klimaanlage, 3. Steuergeräte



ab 58.450 €

5095 GS

66 kW / 90 PS, 30V/30R, 3-Fach Lastschaltung 40 km/h Eco, Druckluft, Klimaanlage,



FRONTLADER KOSTENLOS

5115 GS + Stoll FZ39-31

85 kW / 115 PS, 30V/30R, 3-Fach LS mit APS, 4-Fach Zapfwelle, Druckluftanlage, 40 km/h Eco, Klimaanlage



KOMFORT SCHALTER

6135 C - Powershift

100 kW / 136 PS, Lastschaltung, Deutz-Motor, gef. Vorderachse und Kabine, FDH/FZW, Klima, Druckluft

Top-Sonderpreise nur noch bis 31. Dezember 2024. Jetzt Angebot einholen!



VORFÜHRER

6115 C TTV

88 kW / 120 PS, stufenlos, 50 km/h, elektr. Steuergeräte, FKH/FZW, gefederte Kabine, Klima,



VORFÜHRER

6125 C TTV

92 kW / 125 PS, stufenlos, 50 km/h Fronthydraulik/Frontzapfwelle, Klima, elektr. Steuergeräte, gef. Vorderachse und Kabine



VORFÜHRER

6150.4 Agrotion TTV

115 kW / 157 PS, stufenlos 50 km/h Fronthydraulik/Frontzapfwelle, MaxiVisionPro Kabine



**KRÄFTIG WIE DIE GROßEN
WENDIG WIE DIE KLEINEN**

6140.4 Agrotion TTV

108 kW / 147 PS, stufenlos, 50 km/h, Fronthydraulik/Frontzapfwelle, MaxiVisionPro Kabine, iMonitor, Agrosky ready,



**KOMFORT
SCHALTER**

6160 Agrotion - Powershift

119 kW / 162 PS, **6-Fach Lastschaltung**, 50 km/h, FKH, 6 Stg. elektr. und mechanisch,



VORFÜHRER

6160 Agrotion TTV - JAVA

126 kW / 171 PS, stufenlos, (Terramatic), 50 km/h, RTK Spurführung, iMonitor, FKH/FZW (1000/1000E), ISOBUS



116.850 €

6165 Agrotion TTV

122 kW / 166 PS, stufenlos, LED-Paket, 50 km/h, Agrosky ready, iMonitor FKH/FZW (1000/1000E), ISOBUS



ab 128.400 €

6185 Agrotion TTV

135 kW / 183 PS, stufenlos, 50 km/h FKH/FZW (1000/1000E), Agrosky ready, iMonitor, ISOBUS, (Foto abweichend)



**NEUES GETRIEBE
NOCH MEHR KOMFORT**

6160 Agrotion TTV

max. 126 kW / 171 PS, stufenlos (Terramatic), 50 km/h, Agrosky ready, iMonitor, FKH/FZW (1000/1000E), ISOBUS,



**NEUES GETRIEBE
NOCH MEHR KOMFORT**

6180 Agrotion TTV

134 kW / 182 PS, stufenlos (Terramatic), 50 km/h, Agrosky ready, iMonitor, ISOBUS FKH/FZW (1000/1000E)



131.000 €

6190 Agrotion TTV

141 kW / 192 PS, stufenlos, 50 km/h, iMonitor, ISOBUS, Fronthydraulik/Frontzapfwelle, Spurführungsvorbereitung, 560 BH



VORFÜHRER

6230 Agrotion TTV - Warrior

169 kW / 230 PS, stufenlos, **60 km/h**, Scheibenbremse vorn, RTK Spurführung, iMonitor, FKH/FZW (1000/1000E), ISOBUS

Smart Vineyard Tractor

EIMA Auszeichnung für autonomen Schmallspurtraktor.



Mit dem Smart Vineyard Tractor stellt DEUTZ-FAHR das Konzept des „Traktors als Sensor“ vor, das dem Traktor innovative Funktionen wie unbemanntes Fahren, autonomes Gerätemanagement und die Erfassung von agronomischen Daten zur Ernteüberwachung ermöglicht. Mit einer Reihe von Sensoren und einer leistungs-

starken Steuereinheit sammelt und verarbeitet der Smart Vineyard Tractor Daten aus der Umgebung in Echtzeit und wandelt sie in Daten um, die einen autonomen Betrieb des Fahrzeugs und der Geräte ermöglichen. Zusätzlich zum autonomen Fahren optimiert der Smart Vineyard Tractor das Verhalten der Geräte in Echtzeit entsprechend den Arbeitsbedingungen. Die Technologie ist so konzipiert, dass sie in die Traktoren der Serie 5 DF/DS/DV TTV integriert werden kann, was deren Vielseitigkeit erheblich erweitert: Sie können nun entweder mit einem

Fahrer an Bord (Transport) oder als autonome Roboter für den Reihenanbau arbeiten. Diese Innovation stellt eine Weiterentwicklung der von VitiBot abgeleiteten Technologie dar und ist ein konkreter Schritt in Richtung Landwirtschaft 5.0.



Die Technik hinter dem „Smart Vineyard Tractor“ kommt von dem autonomen Weinbauroboter BAKUS von VitiBot. Seit 2002 gehört das französische Startup zur SDF Gruppe und verfügt mit dem dem BAKUS über einen serienreifen Roboter für den Weinbau der bereits bei vielen Winzern im praktischen Einsatz ist.

Deutz-Fahr 6185 TTV: Ziemlich zufrieden

Traktor überzeugt im Langzeit-Test der Fachzeitung PROFI



Profi 10-2024 - Bildquelle: Ogiewa

„Ziemlich zufrieden“ so lautet das Fazit des Testbetriebes der Fachzeitung PROFI über den 6185 TTV nach 3140 Betriebsstunden.

Im Einsatz war der Traktor auf einem Veredlungsbetrieb und wurde dabei vor einem 18-Kubik-Güllewagen, einer 3-m Kreiseleggen-Drillkombination und einer achtreihigen Maisdrille eingesetzt.

Die Leistung des 6185 TTV überzeugt auf ganzer Linie. Der Landwirt lobt: „Der beißt sich gut durch!“ Besonders positiv fällt der niedrige Dieserverbrauch auf, da der Traktor dank des stufenlosen Getriebes meist mit reduzierter Drehzahl gefahren werden kann. Der 280-l-Dieseltank reicht somit auch für längere Arbeitstage aus. Auch die Abgastechnik funktionierte in den über 3.100 Stunden einwandfrei. Das stufenlose Getriebe des 6185 TTV hat im Vergleich zu seinem Vorgänger deutliche Fortschritte gemacht. Das „Pulsieren“ der Motor-Getriebe-Regelung gehört der Vergangenheit an, und die Einstellung des Getriebes ist einfach und intuitiv. In den mehr als 3.100 Betriebsstunden gab es keinen einzigen Eintrag im Reparatur-Tagebuch zum Getriebe. Die Hydraulikleistung und Hubkraft des 6185 TTV sind ohne Tadel. Mit der optionalen

Ölpumpe (160 l/min) steht ausreichend Öl zur Verfügung, und die Hubkraft von über 7.600 daN lässt keine Wünsche offen. Das Platzangebot in der Kabine ist zwar nicht das größte, aber die Fahrer fühlen sich dank der pneumatischen Federung wohl. Die Geräuschdämmung und Klimatisierung erhalten Lob von den Fahrern. Verbesserungsbedarf besteht bei kleinen Details wie einem Telefonhalter in der Nähe der Armlehne. Trotz kleinerer Mängel, überwiegen die positiven Aspekte deutlich. Der Deutz-Fahr 6185 TTV hat sich im Langzeittest der Fachzeitschrift Profi als zuverlässiger und effizienter Partner für die Landwirtschaft erwiesen. Der Traktor überzeugt durch seine starke Leistung, niedrigen Verbrauch und robuste Technik.

WINTER TRAKTOR SERVICEANGEBOT



10 % Rabatt
auf die Arbeitszeit und
alle benötigten Filter
und Schmierstoffe.

gültig bis zum 14. März 2025.

Die Aktion gilt nicht für bereits reduzierte Sonderpreisfilter und Sonderpreisöle

Jetzt Termin vereinbaren unter
Telefon 0 87 24 - 96 09-45.

Erweiterungen für iMonitor³



AUTO TURN
automatisches Wenden
Eingabe von Wendemuster

€ 555,00*



XTEND
Erweiterung der Anzeige
(Spurführung/ISOBUS) des
iMonitors³ kabellos auf ein
Tablet (nicht im Lieferumfang)

€ 225,00*

*Einmalige Freischaltung kein Abo. Preise zzgl. MwSt.

6160 TTV | 6180 TTV

LASS DICH BEGEISTERN!

Optisch mit starken parallelen zu ihren Vorgängern, aber die Änderungen stecken im Detail - die Neuen der Serie 6 - The Next GENERATION- sind mehr als ein Facelift!

Mit einer perfekten Abstimmung zwischen dem neuen stufenlosen ZF Terramatic Getriebe und dem bewährten Deutz TCD 6.1 Motor bieten die neuen Schlepper hervorragende Fahrdynamik und Kontrolle, sowohl im Feld als auf der Straße. Mit vielen Updates und Upgrades gegenüber den Vorgängern, besonders im Hinblick auf das zulässige Gesamtgewicht, Ölmengen und das Tankkonzept mauserte sich der 6160 TTV und 6180 TTV unauffällig zum

Star unserer diesjährigen Vorführungsflotte. Details wie die proportionale Allradkupplung, das unabhängiges Handgas, der per Fußpedal auflösbare Tempomat und das Paket an neuen Smart Farming Funktionen runden, gemeinsam mit einem interessanten Preis-Leistungs-Verhältnis, den Eindruck ab.

Wir und die Kunden der bereits ausgelieferten Maschinen sind begeistert - lass auch DU dich begeistern!

Zu unserem Youtube-Spezial zum 6160 TTV und 6180 TTV



QUICK FACTS

Zulässiges Gesamtgewicht:

12,5t (6160 TTV) / 13,5t (6180 TTV)
bei bis zu 5t Nutzlast und 4t Stützlast auf der K80 Kugelkopfkupplung

Ölhaushalt:

getrennter Ölhaushalt mit 60l entnehmbare Ölmenge - Für wirklich jedes Geräte genug Hydrauliköl

Pumpen:

160 l/min Load-Sensing Pumpe und separate Lenkungspumpe - Viel Öl wenn du es brauchst und Drehzahlreduktion im Teillastbereich.

Zapfwellen

4 Fach-Zapfwelle hinten - 2-Fach Zapfwelle vorn (1000/1000E) - Diesel sparen wenn's leicht geht (ECO). Volle Leistung wenn du Sie brauchst.

SMART FARMING

Section Control, VRC und automatisches Ausheben am Vorgewende serienmäßig - so wie es sein soll.



Neue Mitarbeiter

Mit großer Freude stellen wir Ihnen unsere neuen Mitarbeiter vor!

Josef Niedermeier ist seit 2021 als Lehrling bei uns und Jörg Krause hat im August 2024 seine Ausbildung in unserer Werkstatt begonnen. Beide werden nach erfolgreicher Prüfung, zum Mechatroniker für Land- und Baumaschinen, im Februar als Gesellen übernommen.

Außerdem begrüßen wir ab Dezember Andrea Mooser, die unser Team im Ersatzteillager verstärken wird.

Wir heißen alle herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!

Unsere Mitarbeiter - Ihr Vorteil

Über 360 Stunden Lehrgänge in diesem Jahr

Wir bei Wohlmannstetter Landtechnik legen großen Wert darauf, dass unsere Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand der Technik sind. In diesem Jahr haben unsere Mitarbeiter über 360 Stunden in verschiedenen Lehrgängen bei unseren Lieferanten verbracht. Diese intensiven Schulungen stellen sicher, dass unser Team bestens ausgebildet ist und Ihnen den bestmöglichen Service bieten kann.

Warum ist das wichtig für Sie? Gut geschulte Mitarbeiter können nicht nur schneller und effizienter arbeiten, sondern auch kompetentere Beratung und Unterstützung bieten. Egal, ob es um die Wartung Ihrer Maschinen, die Auswahl neuer Geräte oder die Lösung technischer Probleme geht – unser Team ist bestens vorbereitet, um Ihnen zu helfen.



Wir sind stolz auf das Engagement und die Lernbereitschaft unserer Mitarbeiter und freuen uns, dieses Wissen an Sie weitergeben zu können. Denn Ihr Erfolg ist unser Ziel.

WOHLMANNSTETTER

KARRIERE

WIR SUCHEN:

MECHATRONIKER (m/w/d)

für Land & Baumaschinen im Außendienst

WIR SUCHEN:

SMART FARMING

SPEZIALIST (m/w/d)

WIR SUCHEN:

VORFÜHRFAHRER (m/w/d)

Das bieten wir dir:

- Zukunftssicherer Arbeitsplatz
- Leistungsgerechte Bezahlung
- Betriebliche Altersvorsorge
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- moderne Arbeitsausstattung

Die genauen Stellenbeschreibungen findest du online per QR-Code oder unter www.wohlmannstetter.de/stellenangebote



**ERFAHRE
MEHR ÜBER
UNS**



**JETZT ZUR
2-CLICK
BEWERBUNG**

werde Follower

Seit 2019 sind wir auf Instagram aktiv und teilen dort regelmäßig spannende Einblicke in unsere Arbeit, aktuelle Projekte und die neuesten Trends in der Landtechnik. Folgen Sie uns unter @wohlmannstetter_landtechnik und bleiben Sie immer auf dem Laufenden! Auf unserem Instagram-Account finden Sie exklusive Einblicke hinter die Kulissen, aktuelle Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen, Tipps und Tricks rund um die Landtechnik sowie interaktive Inhalte und Gewinnspiele. Werden Sie Teil unserer Instagram-Community und profitieren Sie von wertvollen Informationen und spannenden Updates. Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und seien Sie immer bestens informiert. Wir freuen uns auf Ihre Likes und Kommentare!



Per QR-Code zu unserem Instagram-Kanal



@wohlmannstetter_landtechnik



Bereits seit 2017 sind wir auf YouTube vertreten und bieten Ihnen eine Vielzahl an Videos rund um die Landtechnik. Auf unserem Kanal finden Sie spannende Einsatzvideos, Eindrücke von Ausstellungen, interessante Kundenberichte und hilfreiche Erklärvideos. Wir präsentieren Ihnen Maschinen und Geräte von führenden Herstellern wie Deutz-Fahr und Schäffer Lader in Aktion. Besonders hervorzuheben sind unsere neuesten Videos zum Allynav Lenksystem. Diese Videos bieten detaillierte Erklärungen, wertvolle Tipps und Tricks sowie Anleitungen zur Installation.

Unser beliebtestes Video über die Serie 5 von Deutz-Fahr hat bereits über 163.000 Aufrufe.

Besuchen Sie unseren Kanal und bleiben Sie immer informiert!



Per QR-Code zu unserem Youtube-Kanal



Quarkstollen

Zutaten für den Teig:

- 500 g Mehl
- 1 P. Backpulver
- 200 g Zucker
- 1 P. Vanillezucker
- 4 Tropfen Backöl Zitrone
- 4 Tropfen Backöl Bittermandel
- 1 Msp gem. Kardamon
- 1 Msp gem. Muskatblüte
- 2 Eier
- 175 g Butter
- 250 g Speisequark
- 125 g gewaschene Korinthen
- 150 g gewaschene Rosinen
- 150 g abgezogene, gemahlene Mandeln
- 100 g gemahlene Nüsse
- 100 g fein gewürfeltes Zitronat
- 100 g fein gewürfeltes Orangeat
- 200 g Marzipan

Zum Bestreichen:

- 100 g zerlassene Butter

Zum Bestäuben:

- 50 g Puderzucker



Für den Teig Mehl und Backpulver mischen und auf die Arbeitsplatte sieben. In die Mitte eine Vertiefung eindrücken. Zucker, Vanillinzucker, Gewürze und Eier hineingeben und mit einem Teil des Mehls zu einem dicken Brei verarbeiten. Darauf die in Stücke geschnittene kalte Butter, den Quark, die gut abgetropften Korinthen und Rosinen, die Mandeln & Nüsse und das Zitronat geben. Die Früchte mit Mehl bedecken und von der Mitte aus alle Zutaten schnell zu einem glatten Teig verkneten. Sollte er kleben noch etwas Mehl hinzufügen. Den Teig zu einem Stollen formen und auf ein mit gefettetem Backpapier belegtes Backblech legen. Backrohr 10 Minuten bei 250° C vorheizen. Bei 150° - 180° C 50-60 Minuten backen. Den Stollen nach dem Backen sofort mit dem Fett bestreichen, mit Puderzucker bestäuben und zum Auskühlen auf Kuchenrost legen.

Herzlichen Glückwunsch Antrieb gratuliert

- ◆ **Hubert Aigner**
zum 60. Geburtstag
- ◆ **Ernst Wohlmannstetter**
zum 60. Geburtstag
- ◆ **Felix Niederreiter**
zum 30. Geburtstag
- ◆ **Tobias Wohlmannstetter**
zum 30. Geburtstag
- ◆ **Karl Jetzlsperger**
zum 40-jährigem Betriebsjubiläum
- ◆ **Walter Gaßbauer**
zum 25-jährigen Betriebsjubiläum
- ◆ **Anton Hirschberger**
zum 10-jährigen Betriebsjubiläum

Wir bedanken uns für die langjährige Betriebstreue und wünschen allen für Beruf und Privatleben alles Gute, viel Glück und Gesundheit!

Vorankündigung



**Werkbesichtigung
Deutz-Fahr Land**

Im März 2025 bieten wir wieder eine 1-Tagesfahrt zum Deutz-Fahr Land in Lauingen an. In dem Modernen Traktorenwerk, das erst 2017 eröffnet wurde werden die Hochleistungstraktoren von Deutz-Fahr von 130 bis 336 PS gebaut.

Leider stand zu Redaktionsschluss dieses Antriebs der Termin und die genauen Reisedaten noch nicht fest.

Infos unter www.wohlmannstetter.de oder telefonisch unter 08724-9609-0

Möchten Sie mal selbst mit dem Auto nach Lauingen reisen und das Deutz-Fahr Land besichtigen? Dann melden Sie sich bei uns, die Besichtigung ist nur mit gebuchtem Termin möglich, gern reservieren wir diesen für Sie.

JUNIOR

BILDER-RÄTSEL

Uiuiui, da war der Fehlerteufel am Werk - jetzt haben sich auf dem unteren Foto Fehler eingeschlichen. Kannst du uns suchen helfen?

Wir wünschen dir viel Spaß beim Suchen. Kleiner Tipp es sind insgesamt 12 Fehler!



**DEUTZ-FAHR
WANDKALENDER 2025**



Der beliebte DEUTZ-FAHR Wandkalender für 2025 liegt wieder bei uns bereit. Kommen Sie einfach bei uns in Unterdietfurt vorbei und holen Sie sich einen DEUTZ-FAHR Kalender ab. **Nur solange der Vorrat reicht.**

Die Lösung findet ihr ab 16. Dezember auf www.wohlmannstetter.de oder bei uns auf Facebook.

Neue Sämaschine Solitair MR und Kreiselegge Zirkon MR



Die Anforderungen an moderne Drilltechnik erhöhen sich ständig. Gut, wenn man mit der neuen angebauten LEMKEN Solitair in 3 bis 4 Metern Arbeitsbreite problemlos sowohl für konventionelle als auch konservierende Bestellverfahren aufgestellt ist.

Die Baureihe LEMKEN Solitair MR verfügt über einen 1.500 Liter Behälter, der bereits in der Grundausstattung düngemitteltauglich ist. Optional sind 2.000 l Fassungsvermögen erhältlich, die auf Wunsch im Verhältnis 60:40 aufgeteilt werden, um mehrere Komponenten gleichzeitig auszubringen. Erweitert man den Behälter zusätzlich um den 200 Liter fassenden MultiHub, so setzt die Solitair einen neuen Maßstab in puncto Schlagkraft und Flexibilität. Mischfruchtanbausysteme können in einem Arbeitsgang bestellt werden.

Die Solitair MR ist mit der wartungsfreien Särschiene OptiDisc mit Reihenabständen von 12,5 oder 15 cm ausgerüstet und punktet mit parallelogramm-geführten Doppelscheibenscharen und nachlaufenden Tiefenführungsrollen für absolut gleichmäßige Feldaufgänge. Dazu ist das Scharsystem in einer hydraulischen (bis zu 70 kg Schardruck) und mechanischen Variante (bis zu 45 kg Schardruck) erhält-

lich. Schardruck und Ablagetiefe können unabhängig voneinander eingestellt werden und nehmen keinen Einfluss aufeinander.

Dieser Vorteil wird beim immer beliebtesten Mischfruchtanbau ausgespielt. Für die verschiedenen Kulturen lässt sich die jeweils passende Ablagetiefe einstellen, indem jede zweite Reihe mit einer separaten Tiefeneinstellung versehen ist. Selbst bei hohen Fahrgeschwindigkeiten und wechselnden Böden wird das Saatgut immer exakt in der gleichen Tiefe abgelegt. Die Tiefenführungsrolle drückt anschließend die Saatkörner an, um den zügigen und gleichmäßigen Feldaufgang zu gewährleisten.

Die direkt über der Särschiene angeordneten Verteilerköpfe ohne Saatgutrückführung sorgen für eine hervorragende Quer- und Längsverteilung des Saatguts. Die neue Solitair ist mit zwei Dosierungen ausgestattet. Jede davon versorgt einen Verteiler mit Saatgut, sodass eine Teilbreiten- beziehungsweise Halbseitenschaltung bereits in der Grundausstattung möglich ist. Die LEMKEN iQblue Drill Software unterstützt bei der Arbeit auf dem Feld, indem sie beispielsweise überprüft, ob eine Fahrgassenschaltung möglich ist. Entscheidet man sich für die Single- oder Double-Shot-Ausführung, ist die LEMKEN Solitair MR mit vier Dosierungen für je zwei Teilbreiten ausgestattet.

Eine erfolg- und ertragreiche Aussaat ist abhängig von der vorgelagerten Saattbettbereitung, die den betriebsindividuellen Rahmenbedingungen anzupassen ist. Dafür bietet sich oftmals die Kombination mit einer Kreiselegge an. Sattelt man die Aufbaudrillmaschine auf die Walze

der neuen Kreiseleggengeneration LEMKEN Zirkon MR auf, so erhält man ein schlagkräftiges Duo. Nach Auswertung von zahlreichen Praxisversuchen und Messungen im Versuch ist die neue Zirkon MR - abhängig von der Arbeitsbreite - für Traktoren bis 240 PS zugelassen und kann noch vielseitiger eingesetzt werden.



Der optionale geteilte Saatgutbehälter schafft noch mehr Flexibilität. Durch ihn können zwei verschiedene Saatgüter bzw. Saatgut und Dünger ausgebracht werden.



LEMKEN Produkte sind bekannt für ihre hohe Qualität & Zuverlässigkeit. Wir stehen zu unserem Qualitätsversprechen und werden ab sofort die Garantiezeit für alle neu ausgelieferten LEMKEN Maschinen auf 24 Monate erweitern.

Abverkauf Vorführmaschinen

Vorführmaschine



Pflug JUWEL 8 MV - 5N100

Hydr. Rahmeneinschwenkung
Körperform CS50, Düngereinleger MS2
Scheibensech D590, HM Scharspitze
Rahmenhöhe 80cm,
Unirad hydr. 340/55-16

Vorführmaschine



Lemken Säkombination Zirkon 8 + Saphir 10

Reihenabstand 125 mm / 24 Reihen
Trapezpackerwalze, Tankinhalt 1160 l.
Doppelscheibenschar
ISOBUS Sämaschine

Vorführmaschine



Lemken Grubber Karat 10/300

AB: 3,00 m
Flexringwalze D540, Nachlaufstriegel,
hydraulische Tiefeneinstellung
Nivillierscheiben mech. Einst.,
Seitenschilder, Wechselscharfuss

Quicke

Die neue N-Serie!

Design für Übersichtlichkeit, Beständigkeit und Leistung, gemacht für Ihren Anspruch.

www.quicke.com/de

Member of JOST World

Quicke stellt die neue N-Serie Frontlader vor, die speziell für Traktoren im Bereich von 80 bis 180 PS entwickelt wurde. Die N-Serie ist in Ausführungen mit und ohne mechanische Parallelführung erhältlich und bietet eine robuste und zuverlässige Lösung.

Der N-Serie Frontlader kombiniert hervorragende Übersicht mit starker Leistung und einem schlanken Design, das maximale Sicht und Sicherheit gewährleistet. „Mit der N-Serie kehren wir zu den wesentlichen Dingen zurück und konzentrieren uns auf Zuverlässigkeit, Einfachheit und Effizienz“, sagte Cyril Thibaut, Produktmanager bei Quicke.

Hauptvorteile der N-Serie Frontlader:

- **Sichtbarkeit & Einfachheit:** Optimierte für klare Sichtlinien und einfache Bedienung.
- **Langlebigkeit:** Geschmiedete und gegossene Teile bieten hervorragende Stabilität und Haltbarkeit.
- **Müheleose Bedienung:** Einfaches An- und Abbauen ohne Werkzeuge.
- **Bewährte Leistung:** Starke Drehpunkte und verzinkte Bolzen sorgen für eine reibungslose Bedienung.

Innovative Funktionen wie der hydraulische Multikuppler, SoftDrive, die Kombi-Anbaukonsole und eine einzigartige

Pulverbeschichtung steigern Leistung und Effizienz. Die N-Serie kann mit dem Quicke Control System und Zubehör-Kits wie Live 3 und LoaderLight weiter optimiert werden.

Wir haben den N-Serie Lader so entworfen, dass er ein vertrauenswürdiger Partner für die wichtigsten Aufgaben der Landwirte ist“, sagte Yenny Fredriksson, Managing Director JOST Umeå AB und Head of Business Line Agriculture bei JOST. „Dieser Lader bietet alles, was Sie brauchen – nicht mehr und nicht weniger – damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können, in dem Wissen, dass Ihr Lader für die Dauer gebaut ist.“

STRAUTMANN ANGEBOTE LAGER- UND VORFÜHRMASCHINEN

9.950 €
inkl. 19 % MwSt



Dreiseitenkipper SEK 572
zul. Gesamtgewicht: 5,7 to 25 km/h, Auflaufbremse mit Rückmatic, 2 x 400 mm Aufbau



Dreiseitenkipper STK 1302
13 t zul. GG, 40 km/h, K80
2 x 600 mm Aufbau,
Bereifung: 500/50-17

39.211 €
inkl. 19 % MwSt



Muldengeradekipper SMK 2002
zul. Gesamtgewicht: 20 to K80, Muldenaufsatz 800 mm hydr. klappbar



Stallungstreuer MS 1401
14 t zul. GG, 40 km/h, K80
2-Teller Breitstreuaggregat, Stauschieber, Grenzstreu



Futtermischwagen Verti-Mix 1251
Volumen: 12,5 m³,
Stufen-Mischschnecke Heavy Duty



Futtermischwagen Verti-Mix 1801 Double
2 Schnecken, Volumen: 18 m³, Stufen-Mischschnecke Heavy Duty

Interesse an einem Strautmann Ladewagen oder Futtermischwagen?
Gern führen wir Ihnen die passende Maschine vor.

Zwischenverkauf vorbehalten!

Strautmann Primus 600

Neuer SF-Futtermischwagen

Auf der EuroTier 2024 präsentierte Strautmann den Primus 600. Vom Chassis bis zur Maschinensteuerung ist der Primus 600 vollständig neu konzipiert. Mit einem Mischvolumen von 17 bis 22 m³ ist dieser Selbstfahrer ideal für Betriebe, die den Einsatz Ihrer Arbeitskräfte effizient planen und die Herdenleistung optimieren wollen.

Die neue Fahrerkabine, die Smart Feed Cab bietet dem Fahrer eine exzellente Übersicht über die gesamte Maschine und auf den Arbeitsbereich. Durch das neue Kabinendesign, was von Grund auf neu gedacht wurde, wird das Fahrerhaus zu einer komfortablen Kommandozentrale. Die neue intuitive Steuerung Strautmann Feed Control ermöglicht den direkten



Feed Control: Die Bedienung lässt sich individuell anpassen

Zugriff auf alle wichtigen Maschinenfunktionen. Sie verbindet Wiegeeinrichtung, Maschineninfo- und Bedienterminal sowie den Kameramonitor in einem Terminal.

Ein leistungsstarker 6-Zylinder-FPT-Turbo-diesel (151 kW/205 PS) treibt den Primus 600 serienmäßig an. Zukünftig kann HVO-Treibstoff (Hydro-treated Vegetable Oils) genutzt werden. Auf Wunsch wird der Primus auch mit Allradantrieb ausgestattet. Serienmäßig verbaut wird die intelligente Lenkungssteuerung mit 4-Rad-Lenkung, Hundegang und Heckausschwenkunterdrückung. Die dadurch erreichte enorme Wendigkeit in Kombination mit den kompakten Maschinenabmessungen (Maschinenhöhe ab 2,74 m mit Einzelbereifung) ermöglicht das Arbeiten auch unter



schwierigen und engen Bedingungen.

Die Hochleistungsfräse entnimmt schnell und effizient Futter aus einer Höhe von bis zu 5,50 m und verfügt über eine Entnahmebreite von 2 m. Der konische Trichter hinter der Fräse gewährleistet einen perfekten und strukturschonenden sowie schnellen Gutfluss zum zentral hinter der Fräse angeordneten Elevator. Im Mischbehälter sorgen die beiden Strautmann IMS-Mischschnecken (Intensive Mix System) für ein schnelles, homogenes und leichtzügiges Mischergebnis. Die Austragsvarianten des Primus sind vielfältig und lassen sich für jeden Betrieb individuell zusammenstellen.

APERION ist zurück



Der Rollbandwagen APERION ist zurück
Der Aperion rollt wieder vom Band. Der Rollbandwagen Aperion ergänzt ab sofort wieder das Strautmann-Sortiment im Bereich Schüttguttransport. Neben Kippern und Häckseltransportwagen bietet der Rollbandwagen eine multifunktionale Lösung für professionelle Transporte. Es ist das endlos umlaufende Transportband, das diesen Rollbandwagen einmalig macht. Damit ist eine Fehlbedienung ausgeschlossen. Es entleert den Laderaum in kürzester Zeit restlos und vereinfacht die Beladung mit Stückgut enorm. Jede Form von landwirtschaftlichem Schütt- und Stückgut kann einfach, schnell und sauber ge- und entladen werden. Damit ist der Einsatz effizient über das ganze Jahr möglich

Der e-Verti-Feed geht in Serie

elektrischer Futtermischwagen bis zu 12,5 m³

Der Strautmann eVerti-Feed hat sich in ausgiebigen Tests in Deutschland und der Schweiz bewährt und geht nun in die Serienproduktion.

Der eVerti-Feed ist entwickelt für kleine und mittelständische Betriebe. Er zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise und eine maximale Wendigkeit bei gleichzeitig enormer Leistungsfähigkeit aus. Eine leistungsstarke Hochvoltbatterie mit 40 kWh Speicher ermöglicht auch längeres Arbeiten mit mehr als 10 t gemischtes Futter ohne zusätzlichen Ladevorgang. Damit ist der eVerti-Feed ein vielseitig einsetzbarer Helfer auf landwirtschaftlichen Betrieben. Geladen wird das System über eine standardmäßige 16 oder 32 Ampere Steckdose. Ladezeiten von unter 6 Stunden können so ermöglicht werden.

Der hydraulische Fahrtrieb, kombiniert mit einer grobstolligen und groß dimensionierten Bereifung, ermöglicht auch das Überwinden von schrägen Stalleinfahrten, sowie das Wenden der Maschine auf einer Stelle. Angetrieben wird das Hydraulikaggregat von einem bis zu 46 kW leistungsstarken Elektromotor. Auch der Mischerantrieb wird von einem Elektromotor mit bis zu 46 kW Spitzenleistung



kompakt und äußerst wendig - der e-Verti-Feed

angetrieben. Gesteuert wird der eVerti-Feed über einen individuell einstellbaren Fahrerstand. Die neu entwickelte, intelligente Bedieneinheit E-Control, sowie Rückfahrkamera und Wiegeeinrichtung befinden sich in direkter Nähe zum Bediener für eine komfortable und übersichtliche Bedienung.

Die eigen entwickelte Steuerung integriert ein modernes BMS (Batterie Management System) in eine neu konzipierten Maschine, die als Bindeglied zwischen gezogenen und selbstfahrenden Futtermischwagen zu sehen ist.

Den Strautmann eVerti-Feed gibt es als 1-Schneckenmischer mit einem nutzbarem Mischvolumen von 10-12,5 m³.




EINE NEUE ÄRA VON FRONTLADERN



**Besser in
jeder Hinsicht.**

ProfiLine
ISOBUSConnected

Jetzt Ihren Traktor aufwerten!
Montage zum Festpreis



Druckluftbremsanlagen
zur Nachrüstung - in höchster Qualität!

www.atzlinger.at



Frontkraftheber, Frontzapfwellen
und Zubehör für Deutz-Fahr Traktoren
vom Erstausrüster für die Nachrüstung



www.sauter-stetten.com | Email: info@sauter-stetten.com



Pimp My Traktor

Der Traktor auf dem Hof ist eigentlich noch „Top in Schuss“ aber es fehlt im einfach an manchen Ausstattungsmerkmalen? Keine Fronthydraulik, keine Druckluft, kein Frontlader oder kein ISOBUS? Da können wir helfen. Werten Sie Ihren „Alten“ einfach auf.

Gern bieten wir Ihnen das fehlende Zubehör an, gern auch komplett mit Montage. Natürlich nicht nur für Ihren DEUTZ-FAHR Traktor sondern auch für die meisten Fremdfabrikate. Fragen Sie einfach an.



FRONTKRAFTHEBER/FRONTZAPFELLE

Schnell vorn ein Gewicht eine Walze oder einen Schneepflug anbauen, dafür benötigt Ihr Traktor einen Frontkraftheber. Mit der zusätzlichen Frontzapfwelle können Sie mit Ihrem Traktor dann auch in der Front Mulchen oder Mähen. Mit unseren Lieferanten **SAUTER**, **FOLGER** und **STEMPLINGER** haben wir die passen Lösung für fast jeden Traktor.

FRONTLADER

Mit einem neuen Frontlader wird Ihr Traktor zum universellen Lademeister. Ob mechanische Bedienung oder elektr. Steuergerät auch in der Nachrüstung ist alles möglich. Mit den Marken **STOLL** und **QUICKE** bieten wir Ihnen gern den perfekten Lader für Ihren Traktor.



DRUCKLUFTANLAGE

Schnell mal den neuen Kipper vom Nachbarn ausleihen? Den Rückewagen von der Gemeinschaft holen? Das alles geht oft nur wenn an Ihrem Traktor ein Druckluftanlage verbaut ist. Wir rüsten Ihren Schlepper mit einer Druckluftanlage von **ATZLINGER** aus und kümmern uns auch um die notwendige TÜV-Eintragung.

UMBEREIFUNG

Die Reifen an Ihrem Traktor sind komplett abgefahren? Die Räder sind fürs Grünland zu schmal und für die Pflege zu breit? Gern bieten wir einen neuen passende Reifen oder auch Kompletträder an. Bei Umbereifungen rechnen wir Ihnen gern die passenden Reifenkombinationen aus und kümmern und um die notwendige Bescheinigung.



REIFENDRUCKREGELANLAGE

Sie möchten Bodenschonend unterwegs sein! Dann können Sie Ihren Traktor mit eine Reifendruckregelanlage ausstatten. Mit unserem Lieferanten **PTG** liefern wir Ihnen die passende Anlage für Ihren Traktor, egal ob 1-Leiter oder 2-Leiter. Bei Traktoren mit ISOBUS-Terminal lässt sich die Bedienung sogar in das Terminal integrieren.

bis zu 30 % Förderung

ISOBUS

Sie möchten Ihr neues ISOBUS-Gerät an Ihrem alten Traktor betreiben, haben aber jedesmal ein „Kabelverhau“? Unser **ISOBUS-Universalsatz** für 620,00 € zzgl. MwSt. lässt sich an jeden Traktor nachrüsten. Er wird direkt an der Batterie angeschlossen und per Zündung oder Schalter stromlos geschaltet. Alles sauber integriert.



Einfach anrufen unter **0 87 24-96 09-0** oder uns eine Mail schreiben an verkauf@wohlmannstetter.de.

Gern unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot

iMow Mähroboter RMI 422

bis 800 m² Mähfläche
Steigungen bis 35 %



Gerne erstellen wir Ihnen ein Installationsangebot!

AKTION! statt € 1099,- **€ 999,-**

Benzin-Vertikutier RL 540

Abverkauf Mietgerät

38 cm Arbeitsbreite
Kohler Leichtstartmotor
7 neue Doppelmesser
volle Garantie!
Arbeitsstiefe bequem
am Holm einstellbar



AKTION! statt € 839,- **€ 599,-**

Benzin-Rasenmäher RM 448 TX

46 cm Schnittbreite
2,1 kW OHV-Motor
1-Gang Radantrieb
Grasfangkorb 55 l
viele Rasenmäher zu Sonderpreisen!



AKTION! statt € 569,- **€ 375,-**

SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG STIHL FUNCTION ERGO



Bundhose
statt € 138,-
jetzt **€ 120,-**



Latzhose
statt € 148,-
jetzt **€ 130,-**



Jacke
statt € 118,-
jetzt **€ 99,-**

RASENMÄHER-INSPEKTIONS-ANGEBOT gültig bis 30.04.2025
FÜR ALLE FABRIKATE ZUM AKTIONSPREIS



Benzin-Rasenmäher	59,95 €
Aufsitzmäher	ab 85,00 €
iMow Mähroboter	ab 55,00 €

erforderliche Ersatzteile werden gesondert berechnet

Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin unter (0 87 24) 96 09-45
Wir können Ihr Gerät auch abholen und zurückstellen.

Alle Preise inklusive 19 % MwSt. | Gültig nur solange der Vorrat reicht.

Top Auswahl - perfekte Beratung

Unser STIHL-Shop in Unterdieffurt - Vorbeischaun lohnt sich



WOHLMANNSTETTER
PROFIS MIT CHARAKTER für Land, Forst und Garten



Unser Team freut sich auf Sie!

Wohlmannstetter - der STIHL Fachhändler in Ihrer Nähe

Ob Gelegenheitsanwender, ambitionierter Gärtner oder Profi: Wir beraten Sie individuell auf Ihre Ansprüche und bieten Ihnen die perfekte Ausstattung und optimalen Service zum fairen Preis.

- Hilfe bei der Geräteauswahl
- Tipps zum fachgerechten Geräteinsatz
- Ausgiebige Testmöglichkeiten & Zubehör von A bis Z
- Schutzausstattung in verschiedenen Modellen und Größen

Unsere Erfahrung ist Ihr Nutzen von morgen!

Benzin-Motorsäge MS 162

30 cm | 1,2 kW / 1,6 PS
Einstiegssäge zum Brennholzsägen
seitliche Kettenspannung,
Anti-Vibrationssystem



AKTION! statt € 199,- € 179,-

Benzin-Motorsäge MS 362 C-M

45 cm | 3,5 kW / 4,8 PS
M-Tronic Motormanagement
+ Ersatzkette gratis!



AKTION! statt € 1.481,- € 1.250,-

Benzin-Motorsäge MS 261 C-M

40 cm | 3 kW | 4,1 kg
M-Tronic Motormanagement



AKTION! statt € 1.199,- € 999,-

STIHL SÄGEKETTEN AKTION

Auf alle originalen STIHL-Sägeketten erhalten Sie folgende Mengenrabatte auf den Listenpreis

ab 2 Stück Sägeketten	10 % Rabatt
ab 4 Stück Sägeketten	15 % Rabatt
ab 10 Stück Sägeketten	20 % Rabatt

Akku-Rasenmäher RMA 235

Leichter und wendiger Akku-Rasenmäher mit 33 cm Schnittbreite für kleinere Gärten.



Gerätepreis ohne Akku: € 199,-

VORTEILSPREIS IM STARTER-SET RMA 235 mit AK20 & AL101 Sie sparen € 48,- (statt € 387,-) € 339,-

Akku-Motorsäge MSA 60 C-B

30 cm Schienenlänge
Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege sowie einfache handwerkliche Tätigkeiten.



Gerätepreis ohne Akku: € 199,-

VORTEILSPREIS IM STARTER-SET MSA 60 C-B mit AK20 & AL101 Sie sparen € 48,- (statt € 387) € 339,-

Akku-Blasgerät BGA 57

Angenehmes leises Akku-Blasgerät zum Zusammenblasen von Blättern, Gras, Papier und anderen Abfällen.
Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr



Gerätepreis ohne Akku: € 129,- €

VORTEILSPREIS IM STARTER-SET BGA 57 mit AK20 & AL101 Sie sparen € 48,- (statt € 317,-) € 269,-

Akku-Heckenschere HSA 50

Leichte Akku-Heckenschere für hohe Schnittleistung
Zum Trimmen von Büschen und Hecken im häuslichen Umfeld



Schnittlänge: 50 cm
Zahnabstand: 30 mm

Gerätepreis ohne Akku: € 169,-

VORTEILSPREIS IM STARTER-SET HSA 50 mit AK10 & AL101 Sie sparen € 48,- (statt € 317,-) € 269,-

Nass-Trockensauger SE 33

zur Reinigung von trockenen und nassen Flächen im hausnahen Bereich, sowie zur Autoreinigung.
Behältervolumen: 12 l
Gewicht: 5,4 kg
Volumenstrom: 3.600 l/min



AKTION! Grundgerät statt € 109,- € 97,50

STIHL MotoMix 5 ltr-Kanister

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) für alle 2-Takt Motoren

bestes Kaltstartverhalten, optimale Leistungsentfaltung, bestes Laufverhalten auch bei Lastwechsel, bis zu 5 Jahre lagerfähig, Premium-Öl STIHL HP Ultra,



AKTION! Sie sparen € 3,55 statt € 31,50 € 27,95

Hochdruckreiniger RE 100 PlusControl

komfortabler Hochdruckreiniger
Alu-Pumpenkopf, max. 150 bar
7 m HD Schlauch mit Schlauchtrommel,
3-in-1-Düse an der Sprühdüse
elektr. Druckverstellung am Handgriff

inkl. 1 l Universalreiniger CU100



AKTION! statt € 269,- € 239,-

STIHL AI-AKKU GERÄTE AKTION

handliche AKKU-Geräte mit integriertem AKKU



HSA 45 Heckenschere



BGA 45 Blasgerät



FSA 45 Freischneider

AKTION statt € 128,- je € 115,-

Kleine Kamera - Große Sicherheit

Künstliche Intelligenz warnt vor Personen im Gefahrenbereich



Die KI-Kamera erkennt automatisch Personen und warnt den Fahrer optisch und akustisch. Die Darstellung ist auch auf dem Deutz-Fahr iMonitor³ möglich. Die Person wird auch im Dunkeln zuverlässig erkannt.

Das Arbeiten mit großen Maschinen auf einem Bauernhof birgt viele Gefahren. Eine Rückfahrkamera kann die Sicherheit wesentlich erhöhen, aber natürlich nur, wenn man die Augen auf das jeweilige Display gerichtet hat.

Unsere neue Kamera K-140-AI erkennt automatisch Personen im Gefahrenbereich und warnt den Fahrer durch ein visuelles und akustisches Signal.

Die Intelligenz sitzt bei der K-140-AI im Kameragehäuse, dadurch kann sie, mittels Adapter an nahezu jedem handelsüblichen Display angeschlossen werden. Für die akustische Warnung ist ein Signalgeber im Lieferumfang enthalten.



K-140-AI Kamera mit Personenerkennung

199,90 €

- Full-HD Bildsensor
- Blickwinkel 140°
- Schutzklasse IP69K
- 4-Pin Schraubanschluss (passende Adapter lieferbar)
- auch als Komplettsystem mit 7" Display lieferbar (ab 359 €)

Funk-Kameraset 7"

7 Zoll Funk-Monitor inkl. Kabelsatz
1x KF310HD Kamera mit Magnethalter
SONY-Bildsensor,
Blickwinkel 114° IPK69,
integrierte Heizung
erweiterbar auf 4 Kameras



279,90 €

Nachrüst-Kamera zu Deutz-Fahr iMontior³

mit Adapterkabel auf iMonitor³
10 m Kabel (andere auf Wunsch)
bis zu 2 Kameras möglich
Adapter solo erhältlich



163,99 €

Akku für Funkkamera magnetisch

Akkulaufzeit von über 14h
Lithium-Ionen Zellen mit 10.500 mAh
Ladbar über USB oder Steckdose
maximale Flexibilität



129,90 €

Funkkameraset zu Deutz-Fahr iMontior³

Set aus HD-Funkkamera KF-20HD
mit 130° Blinkwinkel und
Funk-Empfänger mit Verkabelung
zu Deutz-Fahr iMontior³ mit
2 m Kabel zur optimalen Platzierung
des Funkempfänger am Traktor



219,00 €

NEU BEI UNS - Kabellose Mähroboter SEGWAY NAVIMOW

Jetzt in unserem Sortiment: Mähroboter ohne Begrenzungsdraht



Der Navimow i108E bietet ein perfektes Mähergebnis ohne Begrenzungsdraht für Gärten bis 800 m² und das bereits für **1.299,00 € inkl. MwSt.**

Mit den Segway Navimow Mährobotern bieten wir nun auch kabellose Mähroboter für die mühelose Rasenpflege an. Für den Einsatz der Segway Navimow Modelle muss kein Begrenzungsdraht mehr verlegt werden, die Navigation erfolgt mittel modernster Software EFLS per Satelliten und Kameras.

Segway gilt als Pionier auf dem Gebiet der kabellosen Mähroboter und bietet mit der frisch vorgestellten X3 Serie kabellose Mähroboter bis 10.000 m² Mähfläche.

Mit der intuitiven NAVIMOW-App können Sie virtuelle Grenzen für die Mähzonen festlegen und jederzeit anpassen.

Dank des intelligenten Navigationsalgorithmus von NAVIMOW plant der Roboter die effizienteste Flächenbearbeitung und kann die Routenplanung im laufenden Betrieb automatisch anpassen.

Das NAVIMOW EFLS System ermöglicht eine Ortungsgenauigkeit im Zentimeterbereich. Die Roboter legen sich eine Karte der Mähfläche an und mähen diese in geordneten, parallelen Bahnen und sind damit deutlich schneller als vergleichbare Modelle, die nach dem Zufallsprinzip arbeiten.



Die neu vorgestellte Segway Navimow X3 Serie bietet mit der Software EFLS 3.0 die modernste Navigation am Markt!

Neben den kabellosen Segway Navimow haben wir auch weiterhin die bewährten kabelgebundenen Stihl iMow Mähroboter im Angebot. Gern beraten wir Sie ob Ihr Grundstück für einen kabellosen Mähroboter geeignet ist oder ob ein Mähroboter mit Begrenzungsdraht die bessere Wahl wäre.



bis zu
50%
Abverkaufs-
Rabatt

DEUTZ-FAHR ET-SHOP
GROBE ABVERKAUFSAKTION
MINDESTENS 10 %
UND BIS ZU 50 % Rabatt
auf lagerhaltige Artikel aus unserem
Deutz-Fahr ET-Shop - ausgenommen Aktionsartikel



DIE VOLLE LEISTUNG VON DEUTZ-FAHR, UNTER ALLEN EINSATZBEDINGUNGEN.



ORIGINAL DEUTZ-FAHR ÖL-ANGEBOT
PREISSENKUNG!

Motoröl Super-Engine 15W40 20 l-Kanne	95,00€ 4,75 €/l
Motoröl Special-Engine 15W40 20 l-Kanne	119,95 € 5,99 €/l
Motoröl Performance-Engine 5W30 20 l-Kanne	199,95 € 9,99 €/l
Getriebeöl DF Utto 10W30 20 l-Kanne	119,95 € 5,99 €/l
Getriebeöl DF Utto 10W30 50 l-Fass	285,00 € 5,70 €/l
Hydrauliköl Hydro 46 20 l-Kanne	95,00 € 4,75 €/l

Original Filter Aktion



10 % Mengenrabatt ab 3 Stück Filter (auch gemischt)

SÄGEKETTENÖL 5 ltr.
mineralisch



OEST Oecomix 2T **4,60 €/Ltr.**
1:50 Zweitaktkraftstoffgemisch
Der Sonderkraftstoff für den Schutz von Umwelt und Mensch

13,95 €




GRAMMER Maximo L-Eco (MSG95 G/721) luftgefedert, manuelle Gewichtseinstellung, mech. Lendenwirbelstütze, Armlehne klappbar

690,00 € **einteilige Schonbezüge**
für verschiedene Sitze **ab 55,00 €**

LED Arbeitsscheinwerfer 18 W - 1440 Lumen



Abmessungen: 89 x 89 x 58 mm
Isolationsklasse: IP 67/69K
Weitreichende Bodenausleuchtung für den Einsatz im Feld
optimale Umgebungsbeleuchtung

34,95 €

Viele weitere LED-Scheinwerfer zu Top-Preisen

ERSATZTEIL-FRÜHBEZUGSAKTION

Bis zum 14.12.2024 erhalten Sie **10 % Rabatt** auf alle Original-Ersatzteile (Grünland und Bodenbearbeitung) folgender Lieferanten:










12 Tuben Mehrzweckfett **46,80 €**
Stückpreis: nur 3,90 € je 400 g, ein Karton

3 Dosen Rostlöser **9,75 €**
Stückpreis: nur 3,25 € je 400 ml

3 Dosen Bremsenreiniger **8,40 €**
Stückpreis: nur 2,80 € je 500 ml

Paketpreise


DEUTZ-FAHR BATTERIEN - gefüllt und geladen



12V 88AH, DIN 58827	117,95 €
12V 100AH, DIN 60044	139,95 €
12V 120AH, DIN 62034	179,95 €
12V 143AH, DIN 64327	199,95 €
12V 170AH, DIN 67018	239,95 €
12V 180AH, DIN 68089	259,95 €

4-Load Ladegeräte Charge Box

autom. Ladesteuerung für die optimale Ladespannung
LED-Ladestatusanzeige, Verpolungs- & Überhitzungsschutz



CB-3.6 - 12V, 1-120 AH **72,95 €**
LP: 89,25 €

CB-7.0 - 12V/24, 10-240 AH **115,00 €**
inkl. 16 V-Boost-Funktion LP: 149,00 €
autom. Spannungserkennung

Alle Preise inklusive 19 % MwSt. Gültig bis zum 20.12.2024 nur solange der Vorrat reicht.

Kettenscheibenegge



Kelly 2006
AB: 6,00 m, Vorführer
Druckluftbremse, K80
Kugelkopfkupplung

Futterschieber



Kemp RVSABM 2544
Euronorm Aufnahme
hydr. Schwenkbar
Vorführer

Zapfwellengenerator



Pramac TG 30/15 - IP44
27 kVA COP, 400/230 V +
Einspeisesteckdose,
Langsamläufer 1500 U/min

Zapfwellengenerator



Pramac TG 48/15 - IP44
43,2 kVA COP, 400/230 V +
Einspeisesteckdose,
Langsamläufer 1500 U/min

Trommelmäher



Drummaster 727 F
AB: 2,69 m
4 Trommeln
System PZ

Trommelmäher



Drummaster 730 F
AB: 2,95 m
4 Trommeln
System PZ

Rundballenpresse



Fixmaster 230
14 Messer SW, Pickup 2,3 m
Feste Kammer 1,25 m

Rundballenpresse



Varimaster 760 OC14
14 Messer SW, Pickup 2,3 m
Variable Kammer bis 1,6 m
Silage Ausrüstung

Seilwinde



Taifun EGV 65 AHK-SG
Zugkraft: 6,5 to,
Seilausstoß, Funksteuerung,
80 m Seil 11 mm

Anbau-Kehrmaschine



Adler K600/150
AB: 1,50 m, Seitenbesen,
Wassersprüheinrichtung,
Euronorm/3-Punkt

Unkrautvernichter



Adler Heater 500 E
mit Handbrenner
AB: 50 cm, 3 Infrarotstrahler
elektrischer Fahrentrieb

Unkrautvernichter



Adler Heater 350
AB: 35 cm,
2 Infrarotstrahler



**Einböck Untersaatstriegel
Pneumaticstar-Pro STI**
AB: 6,00 m,
mech. Gebläse, 300 l Tank,
Vorführmaschine



**Einböck Hackstriegel
Aerostar-Exact 1200**
AB: 12,00 m,
hydr. Scherklappung
8 Striegelfelder - 480 Zinken



**Hackstriegel
Aerostar-Classic 900N**
AB: 9,00 m,
hydr. Scherklappung
6 Striegelfelder - 360 Zinken



**Einböck Leichtgrubber
Taifun 400 F**
AB: 4,00 m,
Flachstahlwalze 400 mm
Schmalschare/Gänsefußs.

TIERRE Front-/Heckmulcher



Pantera 280 Reverse
AB: 2,74 m, Front/Heck,
Gelenkwelle
Sonderpreis: 8.550 €

TIERRE Seitenmulcher



TCL Dynamic Super 200
AB: 2,01 m, Gelenkwelle
Hammerschlegel
Sonderpreis: 8.690 €

Gewichts-Aktion



450 kg	489,00 €
750 kg	549,00 €
1050 kg	659,00 €
1450 kg	879,00 €
Aufpreis Rangierkupplung 60,00 €	



**Mähdrescher
4080 HTS Balance**
202 kW / 275 PS, 3350 BH,
Bj. 1998, SW: 6,30 m



**Deutz-Fahr Agrotron
6140 TTV**, 104 kW / 140 PS,
5125 BH, Bj. 2016, 6-Zylinder,
50 km/h, FHD/FZW,



Deutz-Fahr 6125 C TTV,
95 kW / 129 PS, 350 BH,
Bj. 2022, Frontlader,
50 km/h, FHD/FZW,



Deutz-Fahr 6120
93 kW / 120 PS, 2600 BH,
gef. Vorderachse, gef.
Kabine, Bj. 2018



Deutz-Fahr 6125 C
88 kW / 120 PS, 220 BH,
Bj. 2023, FL Anbau,
FHD/FZW, 3-Fach LS,



5110 TTV
77 kW / 105 PS, 2400 BH,
Bj. 2015, FHD/FZW, 50 km/h,
DLBA, Klimaautomatik



**Deutz-Fahr Agrotron
K 110**, 80 kW / 110 PS,
9000 BH, Bj. 2006, gef. VA,
DLBA, Quicke FL-Konsolen



**Deutz-Fahr Agrofarm
420 GS**, 73 kW / 99 PS,
8100 BH, Bj. 2009, FHD/FZW,
Frontlader, Powershuttle



Deutz-Fahr 5095 GS
70 kW / 95 PS, 700 BH,
Frontlader Anbau, DLBA,
Lastschaltung, Klima



Deutz-Fahr Agroplus 410
62 kW / 85 PS, 8.000 BH,
Frontlader FZ10
Powershuttle, 3-Fach LS



**Deutz-Fahr 5080 D
Keyline**, 55 kW / 71 PS, 60
BH, Frontlader, Klima
Powershuttle, 2-Fach LS



Branson 2900 H
20 kW / 28 PS, 510 BH,
Bj. 2018, FHD, Schneepflug,
Salzstreuer, Hydrostat



**Deutz-Fahr Schwader
SwatMaster 7132 Vario**
Bj. 2013 | Tandemachse
vorn + hinten



**Pöttinger Schwader
EUROTOP 601 Multitast**
Bj. 2003, AB: 6,00 m
Tandem hinten und vorn



**Kuhn Scheibenmäher
GMD 355-FF**,
AB: 3,50 m, Ersteinsatz 2023
Messerschnellverschluss



**Vicon Scheibenmäher
Extra 390**, AB: 8,50 m,
Ersteinsatz 2016
3 Klingen/Mähsscheibe



Quicke Frontlader Q55
Schwingungsdämpfer,
3. & 4. Funktion,
Anbauteile 6120-6140 TTV



**Kverneland Drehpflug
LB 100**
Bj. 2015 | Scheibensech
Tastrad hinten



Fliegl Tiefflader DTS 300
Bj. 2023, 24.000 kg zul GG,
Ladelänge 9,00 m,
Breite: 2,55 m



Vicon RF130 Balepack
Press-Wickelkombination
Bj. 2003, 22.700 Ballen,
OC14 Schneidwerk

ABKÜRZUNGEN:

FHD = FRONTHYDRAULIK
FZW = FRONTZAPFELLE
DLBA = DRUCKLUFTANLAGE


LS = LASTSCHALTUNG
Bj. = BAUJAHR
BH = BETRIEBSSTUNDEN

Mit dem QR-Code direkt
zu unseren aktuellen
Maschinenangeboten auf
www.wohlmannstetter.de





*Wir wünschen allen Freunden unseres
Hauses ein gesegnetes Weihnachtsfest,
sowie ein gesundes und friedvolles
Jahr 2025, verbunden mit dem
Dank für die gute Zusammenarbeit.*



WOHLMANNSTETTER Landtechnik-Vertriebs GmbH
Dorfplatz 19, 84339 Unterdietfurt **0 87 24 / 96 09-0**
Homepage www.wohlmannstetter.de

VERKAUF - 30
Ernst Wohlmannstetter (Geschäftsführer) - 12
Mobil-Telefon-Nummer 0171-77 28 80 7
Hubert Aigner (Verkaufsberater) 35
Mobil-Telefon-Nummer 0151-14 81 63 64
Martin Schweiger (Verkaufsberater) 0151-14 81 64 44
Andreas Wimmer (Verkaufsberater) - 34
Mobil-Telefon-Nummer 0173-59 63 91 2
Walter Gaßlbauer (Verkauf Innendienst) - 36
Mobil-Telefon-Nummer 0151-14 81 63 61
Email verkauf@wohlmannstetter.de

ERSATZTEILLAGER - 40
FAX-Ersatzteillager - 49
Manfred Wohlmannstetter (Leitung ET-Lager) - 65
Email et@wohlmannstetter.de
Notfall-Rufbereitschaft **0151-14 81 63 68**

WERKSTATT - 45
Helmut Gall (Leitung Werkstatt)
Email werkstatt@wohlmannstetter.de
Notfall-Rufbereitschaft **0151-14 81 63 66**

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag-Freitag **Vormittag** **08:00 - 11:30 Uhr**
Nachmittag **12:30 - 17:00 Uhr**
Samstag (Ersatzteillager und Verkauf) **08:30 - 12:00 Uhr**

IMPRESSUM

„ANTRIEB“ ist eine Kundenzeitung und Hauszeitschrift der
WOHLMANNSTETTER Landtechnik-Vertriebs GmbH
Dorfplatz 19, 84339 Unterdietfurt
Tel. 0 87 24 / 96 09-0, Fax 0 87 24 / 96 09-39
<http://www.wohlmannstetter.de>

Redaktion: Walter Gaßlbauer

Druck: Leonhart Druck GmbH, Gangkofen
Tel. 0 87 22 / 96 21-0, Fax 0 87 22 / 96 21-30

Gedruckt auf chlor- und säurefrei gebleichtem Papier

Hat sich bei Ihrer Adresse ein Fehler eingeschlichen, etwas geändert oder
wollen Sie den ANTRIEB in Zukunft nicht mehr erhalten, dann rufen Sie uns
einfach an oder schreiben Sie uns eine Email an info@wohlmannstetter.de.

Irrtümer sind vorbehalten!

WOHLMANNSTETTER

Antrieb für die Landwirtschaft